

مهرجان القراءة للجميع

الأعمال العلمية

مكتبة
الأسرة
1999

مصر المستقبل توشكا.. سيناء

جمال صلاح الدين

تقديم: د. محمود أبو زيد



الهيئة المصرية العامة للكتاب



مصر المستقبل. توشكا.. سيناء

مصر المستقبل

توشكا.. سيناء

جمال صلاح الدين

تقديم: د. محمود أبو زيد



مهرجان القراءة للجميع ٩٩

مكتبة الأسرة

برعاية السيدة سوزان مبارك

(سلسلة الأعمال العلمية)

مصر المستقبل.. توشكا.. سيناء

تقديم: د. محمود أبو زيد

جمال صلاح الدين

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة التنمية الريفية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

التنفيذ: هيئة الكتاب

الغلاف

والإشراف الفني:

الفنان: محمود الهندي

المشرف العام:

د. سمير سرحان

على سبيل التقديم

وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام،
وها هي تصدر لعامها السادس على التوالى برعاية كريمة
من السيدة سوزان مبارك تحمل دائماً كل ما يثرى الفكر
والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار
روائع أعمال المعرفة الإنسانية العربية والعالمية فى تسع
سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة
بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبابنا
صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجل
والأروع والأعظم.

د. سمير سرحان

امداد

الى أمي ورحمها الله ...

التي طالما تمنيت أن يعتمد بها العمر...

لترى تضحياتها وقد أثمرت رجالا ..

تقديم الكتاب

تتطلع الملايين من أبناء مصر الى شروق القرن الحادى والعشرين بكل الأمل والشوق بعد أن ظهرت فى الأفق مع غروب القرن العشرين ملامح نهضة اقتصادية وتنموية شاملة يرسى قواعدها فريق من أبناء مصر المخلصين العاملين بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية يجمعهم ايمان راسخ بحب الوطن وعظمة المسئولين فى انسجام فريد تحت قيادة ابن مصر البار السيد الرئيس /محمد حسنى مبارك بطل العبور من أجل التحرير وقائد العبور الثانى من الضائقة الاقتصادية الى الانفراج والرفاهية والتنمية الشاملة المستدامة ، ومن الوادى والدلتا اللذين ضاقتا بالسكان وتضخما بالزيادة المضطردة الى رحب وسعة الصحراء فى شمال مصر حيث مشروع تنمية وتعمير شمال سيناء فى مساحة ٦٢٠ ألف فدان وفى جنوب مصر حيث مشروع تنمية وتعمير جنوب مصر فى مساحة ٥٤٠ ألف فدان كمرحلة أولى فى اطار خطة طموحه لاستصلاح واستزراع ٣ر٤ مليون فدان حتى عام ٢٠١٧ ضمن خطة الدولة لتغيير خريطة مصر العمرانية وزيادة الرقعة المعمورة الى ٢٥٪ من مساحة مصر .

ولقد احتفلت مصر وشعبها العظيم باطلاق مياه النيل -عبر سحارة ترعة السلام لتصل الى ترعة الشيخ جابر فى أكتوبر ١٩٩٧ وايضا بالانتهاء من أعمال محطة السلام (٤) فى أكتوبر ١٩٩٧ ، ويهدف مشروع تنمية وتعمير شمال سيناء الى :

– تقوية وتدعيم سياسة مصر الزراعية بزيادة الانتاج الزراعى .

– اعادة توزيع وتوطين السكان بغرض التخفيف عن المناطق المكدسة بالسكان فى الوادى .

– ربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادى .

– استغلال الطاقات البشرية بين الشباب فى اغراض التنمية واتاحة فرص عمل جديدة .

وأيضا ارتفعت المعاول باسم الله لتضع أولى لبنات قناة الشيخ زايد – قناة توشكى – قناة الوادى الجديد – ترعة الوادى الجديد – لإرساء قواعد الصرح العظيم قبل رحيل عام ١٩٩٦ وتبدأ أولى الخطوات لشق قناة يتدفق منها أكسير الحياة ليعطى الخير والنماء الى أكثر من مليونى فدان لخلق واد جديد مواز للوادى القديم .

ويعبر مشروع تنمية جنوب مصر عن رؤية استراتيجية متكاملة تتسع لتشمل العديد من مجالات التنمية الشاملة فى مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة والطرق والنقل والمواصلات والاسكان بالإضافة الى العديد من الجوانب الاجتماعية والخدمية كالصحة والتعليم ليعبر عن رؤية تنموية متكاملة سوف تعبر بمصر الى آفاق القرن الحادى والعشرين .

فى بداية سريان أول قطرة من مياه النيل فى أراضى جنوب مصر ، سوف توضع لبنات صرح تنموى جديد يقوم على الأهداف التالية :

– اضافة مساحات جديدة من الأراضى الزراعية والتي يمكن أن تصل مستقبلا الى حوالى مليونى فدان تقع كلها فى منطقة جنوب

الوادي في المنطقة المصورة بين مفيض توشكا جنوبا وواحة باريس شمالا شرق العوينات •

– اقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم على استغلال الموارد الزراعية الأولية التي تنتجها هذه الأراضي •

– انشاء مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للأيدي العاملة مما يخفف العبء عن التكديس القائم في المجتمعات القديمة •

– انشاء وتطوير شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية بما يخدم اهداف وخطط التنمية وانشاء مطارات بالمنطقة اذا لزم الامر •

– تشجيع النشاط السياحي بهذه المناطق والتي تضم كثيرا من الآثار المصرية القديمة •

– واذا نظرنا الى مشروعى تنمية جنوب مصر وتنمية وتعمير شمال سيناء نجد أنهما ليسا وليدى الصدفة ولكنهما جاءا نتيجة للدراسات والبحوث التي قامت بها وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ممثلة في المركز القومى لبحوث المياه ومعاهدة الاثنى عشر معهدا •

فالفكر في توصيل مياه النيل الى صحراء شمال مصر بسيناء وصحراء جنوب مصر بالوادي الجديد كان حلم الأجيال السابقة وقد تعاقبت هذه الأفكار والدراسات الى أن وضع جليا حتمية الخروج من السكان الوادي الضيق لمواجهة متطلبات الأجيال القادمة وسد احتياجاتهم المعيشية الى شمال مصر لاعادة توزيع السكان بشبه جزيرة سيناء والى جنوب مصر لخلق وادي جديد مواز للوادي القديم خلاصة القول أنه اذا كانت مصر سوف تدخل القرن الحادى والعشرين ودلائل الأمن المائى في تناقص مستمر الا أن وزارة الأشغال العامة والموارد المائية تنتهج سياسة مائية رشيدة لتوفير المياه اللازمة

المشروعات التوسع الأفقى وتلبية احتياجات جميع القطاعات من المياه
بما يحقق الأمن الغذائى لشعب مصر الكريم .

واذ تدخل مصر قيادة وحكومة وشعبا القرن الحادى والعشرين
بالعديد من المشروعات القومية العملاقة فى الشمال والجنوب ،
والتي من شأنها خلق واد جديد مواز للوادى القديم وربط شبه
جزيرة سيناء بمصرنا الحبيبة واعادة توزيع السكان فى صحراء مصر
الشمالية ، فان فكر الصحفيين والكتاب الشبان يتجسد فى اعداد
كتاب (مصر المستقبل .. توشكا .. سيناء) الذى استوفى
المشروعين حقهما شرحا وتبسيطا ودقة والاما بالمعلومات والتفاصيل
الفنية وبعد هذا الكتاب رؤية صادقة لواقع ومستقبل التنمية
المتواصلة فى مصر ومن هذا المنطلق فان جهد الكاتب أعقبه جهد
مماثل لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية حيث قامت من خلال
مجموعة من المهندسين والعلماء والخبراء الاكفاء بمراجعة هذا الكتاب
وتصويبه ليكون دقيقا فى معلوماته ونافذة اعلامية للقراء عن
المشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها وزارة الأشغال العامة
والموارد المائية من أجل الأجيال القادمة .

وأخيرا فاننى أتوجه بالشكر والتقدير الى كل من ساهم فى
دراسات وتصميم تنفيذ واقامة مشروعى تنمية وتعمير شمال سيناء
بشمال مصر وتنمية وتعمير جنوب الوادى بجنوب مصر سواء من
أجهزة الوزارة أو من الوزارات والقطاعات الأخرى .

وفقنا الله جميعا لما فيه خير مصر ورخائها فى ظل القيادة
الحكيمة للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك .

وزير الأشغال العامة

والموارد المائية

(د . محمود أبو زيد)

المقدمة

من لا يملك غذاؤه • لا يملك حريته • من هنا كانت بداية فكرة هذا الكتاب • فكثيرا ما عانت بلادنا من عدم قدرة انتاجها الزراعى على الوفاء بمتطلبات السكان • وكان الاستيراد من الخارج هو البديل • حقا هو البديل المر • ولكنه البديل المتاح

وارتباط المصريون بالنيل قديم قدم الحضارة • لأن النيل ليس مجرد نهر يجرى فى مصر • ولكنه ترمومتر الحياة لدرجة ان زيادة السكان أو نقصانهم مرتبط ارتباط وثيق بفيضان النيل •

وعندما يأتى الفيضان مرتفعاً يفيض على الاراضى الزراعية ثم يفرق بعض القرى التى بنيت على أماكن غير مرتفعة ويهدم الفيضان الجسور ويطيح بكل ما يقف أمامه • مما يؤدى لوقوع حوادث كثيرة تزهق فيها ارواح الكثيرين •

وعندما يأتى الفيضان منخفضا • تقل المساحة المنزرعة وبالتالي يقل الناتج الزراعى • وخاصة فى المناطق التى لم يغمرها الفيضان ويصبح الحصول على الغذاء مشكلة كبيرة • وتؤدى قلة الغذاء إلى هلاك كثير من السكان الذين لم يحصلوا على الغذاء الكافى • وتقل قدرة أجسامهم على مقاومة الأمراض التى تصيبهم بسبب سوء التغذية • وبالتالي يقل عدد السكان •

وأفضل الحالات هي الفيضان المتوسط . الذى يغمر الأرض ولا يفرق السكان . وفى هذه الحالة يزيد السكان ويعم الرخاء ولكن الى حين . ذلك الحين هو أن يأتى فيضان مرتفع أو فيضان منخفض فتعود الدورة من جديد .

وكانت مصر الفرعونية تزرع محصولا واحدا كل عام . وهو أحد محاصيل الشتاء وغالبا القمح . لأن الفيضان يبدأ فى شهر أغسطس حتى أكتوبر . ثم تنحسر المياه عن الأراضي تاركة الطمي الذى يخصب الأرض فى نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر وهو موعد زراعة القمح . ويستمر القمح حتى نهاية أبريل وبداية مايو . وبالطبع لا توجد أمطار صيفية على مصر ولا فيضان . فتظل الأرض بور من مايو وحتى أكتوبر وهكذا . .

ويرجع سبب كون طيبة ومنف وأبيدوس عواصم للدول الفرعونية الى أن هذه المدن تزرع محصولين فى العام وليس محصولا واحدا . لأن بهذه المدن مياه جوفية أمكن استخدامها فى الصيف مما يوفر الغذاء للسكان طوال العام ولذلك كان سكان هذه المدن أغنى من سائر البلاد مما أهلها أن تكون مقام العلماء والكهنة والملوك . وهكذا سارت الحياة آلاف السنين .

وقفز الى العصر الحديث . الى عصر محمد على ١٨٠٥ - ١٨٤٠ م الذى سعى الى زيادة الرقعة الزراعية . فقام بإنشاء القناطر النهرية . لتنظيم رى الوجه البحرى . واقتطع الأبعاديات للأمراء وهو نظام كان يقوم على منح الأمراء والأعيان (مصريين أو أجانب) أراضي بور وتقوم الدولة بتوصيل المياه اليها . على أن يقوم الأعيان باستصلاحها على نفقتهم الخاصة . وإذا أتموا الاستصلاح والاستزراع تملك لهم الأرض . وظلت الأبعاديات معروفة بأسماء

أصحابها الى الوقت الحالى . وخلال عهد محمد على زادت الرقعة الزراعية من ٢ مليون الى ٤ مليون فدان وزاد عدد السكان ايضا وبنفس النسبة من ٢ مليون مواطن الى ٤ مليون .

وبعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ . أرادت الثورة زيادة رقعة الأرض الزراعية لتوفير الغذاء للمواطنين . فتم انشاء السد العالى ذلك المشروع العملاق الذى حول الأراضى المصرية من رى الحياض الى الرى الدائم . بحيث يتمكن المزارعون من زراعة محاصيل أو ثلاثة فى السنة بدل محصول واحد وهو ما يحقق أعلى استفادة من الأرض والمياه والعمل ومستلزمات الانتاج .

وكان للفوائد الكبيرة لتنظيم الرى من خلال السد العالى أثره الكبير على استقرار الزراعة . التى كان يغرقها الفيضان تارة . وينهكها العطش تارة أخرى .

ومع توفر الغذاء . وزيدت الرعاية الصحية . بدأ السكان فى التزايد ومع مرور الوقت بدأ البناء على الأرض الزراعية لتوفير المسكن للسكان المتزايدين .

وأصبح الأمر مشكلة من جهتين . الأولى تقلص مساحة الأرض الزراعية بالبناء عليها . والثانية الزيادة السكانية المتتالية . والحاجة لانتاج زراعى أكثر لتلبية الحاجات الغذائية للسكان المتزايدين .

وقد تنبّهت الحكومات منذ الخمسينات لهذه المشكلة . وبعد السد العالى . كان لابد من الاستفادة من كميات المياه التى وفرها السد . فبدأ استصلاح الصحراء . وكان منطقيا أن نبدأ بالأرض الأقرب للاستصلاح والاستزراع . فكان مشروع مديرية التحرير هو

باكورة استصلاح الصحراء • وككل مشروع يتم لأول مرة • تحدث فيه مشاكل كثيرة • ولم تكن تكنولوجيا الري المتطور قد نضجت بعد فأثرت التكلفة وتعرض المشروع لمشاكل كثيرة • ولكن لا بأس بها من بداية •

ولم تتوقف المسيرة • بل امتدت المشروعات من مشروع ترعة النصر التي تنقل المياه من ترعة النوبارية الى المناطق الواقعة غرب طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى حيث تعبر الطريق من خلال نفق عند الكيلو ٧٥ اسكندرية - القاهرة لتروى مناطق بنجر السكر والحمام • وكذلك مشروع ال ١٠ آلاف فدان بالقرب من أبو المطاير بمحافظة البحيرة •

وجاءت هزيمة يونيو ١٩٦٧ كاضربة قاصمة للعديد من المشروعات فتوقفت مشروعات الاستصلاح لأغراض تحرير الأرض • وجاء نصر أكتوبر بمثابة عودة الروح لكل الأمة العربية •

وعادت عجلة الاستصلاح للدوران منذ عام ١٩٧٨ واستخدام موارد مصر المائية فى تعظيم الانتاج الزراعى • مما يؤدى الى تخفيض الاستيراد وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى أملا فى انتاج الغلب ما نحتاجه من غذاء •

وكان مشروع الصالحية من أهم مشروعات السبعينات واستخدمت فى هذا المشروع أساليب الري المتطور (الري بالرش) وشجع نجاح المشروع فى بدايته على استصلاح المزيد من الأراضي فى النوبارية والاسماعيلية والفيوم • وباقى محافظات مصر على أمل استصلاح ١٥٠ ألف فدان سنويا • كما تقرر فى الخطة الخمسية الأولى ٨٢ - ١٩٨٧ وكذلك فى الخطة الخمسية الثانية ٨٧ - ١٩٩٢ •

كما كان عام ١٩٨٧ هو بداية مشروع مبارك القومى لتوطين شباب الخريجين . فقد تقرر فى هذا العام تخصيص كل المساحات المستصلحة عام ٨٧ على الشباب . ونما المشروع وتطور حتى صارت مساحات أراضية ١٩٥ ألف فدان موزعة على ٣٧ ألف شاب فى اطار فكر جديد يعتمد على قيام الشباب المتعلم بزراعة الأرض المستصلحة لتكوين مجتمعات جديد خارج الوظيفة الحكومية وبمعيدة عن أراضى الدلتا والوادي .

وقبل الانتقال الى مشروعى توشكا وسيناء او أن أؤكد ثلاث حقائق هامة فى هذه المقدمة .

الحقيقة الأولى :

لاتزال كلمة هيرودوت الخالدة « مصر هبسه النيل » حقيقة واقعة . وهى مقولة تتأكد مع كل فدان يتحول من صحراء الى أرض خضراء . ولولا النيل ما كان يمكن لمصر أن تكون تلك الدولة المحورية فى الشرق الأوسط . وما كان يمكن لمصر أن تكون بهذا الحجم التاريخى والثقافى والسكانى . ونظرة الى دول الصحراء الكبرى تؤكد هذه الحقيقة .

الحقيقة الثانية :

يمتقد المصريون ان مصر بلد غنى مائيا . ويكفى هذا النيل العظيم ولكن الحقيقة شئى آخر تماما . ووفقا للتصنيف العالمى للدول الذى يحدد ثروة الدول المائية . فان مصر بلد فقير مائيا لأن نصيب الفرد فيها يقل عن ألف متر مكعب من المياه سنويا حيث ان حصة مصر من مياه النيل ٥٥ر٥ مليار متر مكعب سنويا وعدد

السكان ٦٠ مليون . وبالتالي يقل نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنويا . كما ان مصر بلد قليل الأمطار . ولا يمكن الاعتماد على المطر في رى المزروعات . كما يحدث في دول شمال أوروبا وأمريكا وأستراليا . حيث أغلب زراعات هذه الدول على المطر .

الحقيقة الثالثة :

هي ان نصيب الفرد من الأرض الزراعية في مصر حوالى $\frac{1}{8}$ فدان ففي مصر ٧٨ مليون فدان . وعدد السكان ٦٠ مليون . بينما يصل نصيب الفرد في أوروبا الى ١٤ فدان للفرد تصوروا .

أما في أمريكا فيصل نصيب الفرد الى ١٧ فدان للفرد (*) . إذن فإن التقدم والنروة والقوة تأتي غالبا من انتاج زراعى وفير . يكفي السكان ويفيض . وبعد حصول الفرد على حاجته من الغذاء . يمكن أن يعمل ويفكر ويبدع . فالتفوق والرقى لا يأتي مصادفة .

وبناء على هذه الحقائق . كان لابد من رسم خريطة زراعية جديدة لمصر للعمل على تعظيم الناتج الزراعى من خلال استخدام أفضل لموارد مصر المائية وبما يحقق إعادة لتوزيع السكان بحيث يمكن أن ينتقل السكان من الوادى الضيق الى مناطق لم تكن مأهولة أو مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة جدا .

وتم وضع خطة للاستصلاح تهدف الى استصلاح ١٢ مليون فدان حتى عام ٢٠٠٢ م على أن تستكمل الى ٣٤ مليون فدان حتى

(*) المرجع منظمة الأغذية والزراعة ، تقرير عام ١٩٩٧ ، ص ٧ . ومتوسط نصيب الفرد من الأرض الزراعية على مستوى العالم $\frac{1}{8}$ فدان وفى إسرائيل ٤٦ قيراط . الصين ٦ قيراط والهند ١٢ قيراط . والولايات المتحدة ٤٠ قيراط .

عام ٢٠١٧ م وهو ما يعكس النظرة المستقبلية لاستصلاح الأراضي بحيث تتم المشروعات تباعا دون قفزات قد لا تكون مدروسة .
وقد يتبادر الى الذهن سؤال . لماذا لا نستمر في استصلاح الأراضي الصحراوية بلا حدود وخاصة ان ٩٥٪ من أراضي مصر صحراوية ؟

وللإجابة على هذا السؤال لابد من تحديد عناصر استصلاح الأراضي وهي الأراضي الصالحة والمياه الكافية للرى والأموال والاستثمارات والعمل . وهذا هو مربع الاستصلاح .

أولا : بالنسبة للأراضي الصالحة :

لابد من معرفة أنه ليس كل أرض صحراوية تصلح للزراعة .
وجزاء كبير من أرض مصر لا يصلح للزراعة فمثلا الصحراء الغربية أغلبها عبارة عن هضبة جيرية بها بعض الواحات مثل واحات الداخلة والخارجة والفرافرة وبازيس وبالتأكيد لا يمكن زراعة الهضبة الجيرية .

والصحراء الشرقية أغلبها سلاسل جبال تمتد من نهر النيل وحتى البحر الأحمر . وأيضا سيناء تتوسطها هضبة جيرية هي هضبة التية وهي غير صالحة للزراعة .

وبعد كل هذا تبقى بعض الأراضي الصالحة في الجنوب وعلى ساحل البحر المتوسط في الشمال من رفح في أقصى الشرق وحتى السلوم عزبا . وهي الأراضي التي وضعت ضمن خطة الاستصلاح .
والتي مكنتنا من استصلاح مليون و ٨٠٠ ألف فدان منذ عام ١٩٨١ وحتى الآن .

ثانيا : المياه الكافية للرى :

في اطار حصة مصر كما ذكرنا فان فرصة اضافة اراضي جديدة تعتبر فرصة ضيقة . لأن حصة مصر تكفى فقط المساحات المزروعة

حاليا . وبحسبة بسيطة فان مساحة الأرض المنزرعة فى مصر حاليا هي ٨ ملايين فدان دون حساب أراضي توشكا وسيناء لأنهم تحت الاستصلاح . وفى المتوسط يلزم كل فدان حوالى ٧ آلاف ونصف متر مكعب مياه سنويا وبذلك نحتاج حوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا . وهو ما يزيد عن حصتنا ب ٤٥ مليار متر نتحصل عليها من المياه الجوفية .

وبذلك لا يمكن استصلاح أرض جديدة الا بتوفير كمية من المياه المستخدمة حاليا للزراعة .

ولذلك وضعت الحكومة عدة وسائل لتوفير المياه اللازمة للأراضى الجديدة وهذه الوسائل هي :

١ - تطوير نظم الري داخل الوادى القديم والدلتا باتباع أساليب تبطين القنوات واستخدام الأنابيب لنقل المياه علي أن يتم ذلك على فترات ودون الاخلال بالنتائج الزراعى . اذ لا فائدة من انقاص الناتج الزراعى للدلتا لاستصلاح أراضى جديدة .

٢ - استخدام المياه الجوفية سواء القريبة من سطح الأرض أو البعيدة بما لا يخل بالمعدل الأمن للسحب من لخزان الجوفى . لأن زيادة السحب تؤدي الى هبوط الأرض بسبب انخفاض منسوب المياه تحتها . أو دخول مياه البحر المتوسط لتحل محل المياه المسحوبة مما يؤدي الى ملوحة المياه الجوفية وعدم صلاحيتها للزراعة . وهو ما يطلق عليه دخول « أسفين » مالح من البحر .

٣ - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى عن طريق محطات معالجة المياه وبعد ذلك تخلط بالمياه العذبة بنسب معينة تناسب طبيعة الأرض والمحاصيل المنزرعة .

كما توجد وسيلة معروفة تستخدم في حالة حدوث نقص في المياه الواردة لمصر وهذه الوسيلة هي تقليل مساحات زراعة الأرز . حيث تزرع حاليا حوالى $1\frac{1}{2}$ مليون فدان سنويا على الرغم من أن السد العالى مصمم على أساس أن مساحة الأرز هي ٦٠٠ ألف فدان فقط . ويحتاج فدان الأرز الى ٩ آلاف متر مياه ومعنى هذا أن تقليل مساحة الأرز يتيح الفرصة لمزيد من استصلاح الأراضي . ولكن العبرة بالعائد الاقتصادى لاستخدام المياه . وهل الأفضل زراعه الأرز أم زراعة الصحراء ؟ سؤال يحتاج لاجابة .

كما يمكن معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى واستخدام المياه المعالجة في رى غابات من الأشجار الخشبية غير المثمرة وهي ذات عائد اقتصادى اذ يحقق بيع أخشابها عائدا مجزيا بالاضافة لاستخدام كمية من المياه كان لابد من دفع تكلفة للتخلص منها .

ثالثا : الأموال والاستثمارات :

تحتاج عملية استصلاح الصحراء الى أموال واستثمارات كبيرة وعائد هذا الاستثمار قليل في السنوات الأولى . وتكلف البنية الأساسية من محطات رفع وثرع مبطنة وشبكة رى وطرق وكهرباء وكل هذا قبل أن تنتسج الأراضي ولذلك فلا بد من التدرج في الاستصلاح . حتى لا نضع أموالا في قطاع معين يعطى عائد بعد سنوات . ونحرم قطاع آخر يمكن أن يعطى عائد سريع ولذلك لابد من خطة متوازنة تعمل على نمو متوازن في مختلف القطاعات . وهي عملية اقتصادية سليمة تحفظ للنمو الاقتصادى قوته لانه لا يعتمد على مجال واحد .

وحاليا تحتاج عملية استصلاح فدان واحد الى ما بين ٤ آلاف و ٦ آلاف جنيه حسب طبيعة الأرض ونظام الرى المتبع هذا بخلاف البنية الأساسية التى تحمل على اجمالى المساحة المستصلحة .

وابعا : العمل :

وهو أكثر عناصر الاستصلاح توافرا في مصر . ولكن قد تكون اقتصاديات استصلاح مشروع معين قائمة على الميكنة الزراعية .

وبذلك نحتاج لعمال أقل . ولكن لابد أن يكونوا ذوى كفاءة معينة . كما لا يفضل كثير من المصريين ترك بلادهم والانتقال للعمل بالصحراء الا بمقابل مادي كبير . وعموما الأمر يتوقف على سياسة كل مشروع والهدف منه .

ومن كل ما سبق وضعت الدولة عدة مشروعات عملاقة منها توشكا وترعة السلام بسينا، وشرق التفريعة وخليج السويس وغيرها . . وهذه المشروعات العملاقة ضمن المشروعات القومية الستة على مستوى الجمهورية (*) .

(*) المشروعات القومية الستة هي :

- (١) تنمية جنوب مصر .
 - (٢) تنمية سيناء شمال وجنوب .
 - (٣) تنمية شمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا) .
 - (٤) تنمية وسط الدلتا .
 - (٥) تنمية الساحل الشمالى ومطروح والبحيرة .
 - (٦) تنمية القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة) القليوبية . وهذه المشروعات تكلفتها الاستثمارية ١٥٠٠ مليار جنيه حتى عام ٢٠١٧ م .
- مرجع ما سبق ، د . ابراهيم حمودة مدير مشروع الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادى والاجتماعى . ندوة دور الجامعات فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة - مركز بحوث ودراسات التنمية التكنولوجية جامعة حلوان ٧ ، ٨ ديسمبر ١٩٩٨ بمقر الجامعة .

وتوشكا وسيناء اللذان يقتصر عليهما الكتاب هما مشروعان يقفزان بنمط الانتاج الزراعى وأماكن الزراعة الى آفاق لم تكن منظورة وأشبهه بالحلم منه للحقيقة .

وهما ليسا فقط أراضى جديدة تضاف للمساحة ولكن هي مشروعات استراتيجية بمعنى الكلمة . ومؤثرة دون شك على مدخلات الانتاج الزراعى والصناعى وعلى مخرجاته .

ومشروع توشكا يهدف من ضمن أهدافه الى تغيير حركة الهجرة الداخلية التى كانت دائما من الجنوب للشمال فتتحول الى حركة من الجنوب للجنوب وربما من الشمال للجنوب وهو تغير كبير لم يخطر للكتيرين على بال . وعلى المستوى الفنى الزراعى فهذه المساحة البكر الشاسعة تتيح الفرصة للهندسة الزراعية لكى تخطط بدن عوائق تذكر . كما تتاح الفرصة لاستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والميكانيكية للانتاج كما تتيح الفرصة لانتاج تقاوى دون عيوب التلقيح الخلطى .

كذلك تضيف توشكا الى خريطة الانتاج الزراعى فى مصر منتجات المناطق القادية مما يؤدى الى زيادة تشكيلة المنتج الزراعى واثاحة الفرصة للتصدير والتصنيع حيث وفورات الانتاج الكبير .

وفى سيناء كان وصول مياه النيل اليها حلما يصعب تحقيقه . ولكن بتخطيط وعزيمة مصرية أمكن عبور مياه النيل لأول مرة فى العصر الحديث الى سيناء . عبر سحابة ذات أربع قنوات تمر تحت

قناة السويس • لتتحول سيناء من صحراء وجبال ورعى وزراعات
على الأمطار الى حياة مستقرة أحد دعائمها الزراعة المروية وما يتبعها
من انتاج صناعة وخدمات ليقوم على أرض الفيروز ومجتمع حضارى
يضيف لمصر بعدا جديدا • ولتصبح سيناء منطقة جذب للسكان
وتتحول نوعية المعارك على أرضها من معارك حربية تنتج الموت
والدمار • لمركة التنمية التى تنتج الخير والعمار •

المؤلف

الرى المتطور

قبل الحديث فى مشروعات استصلاح الأراضى • لابد من
الامام بأساليب الرى الحديث • وخاصة أساليب رى الصحراء •

وبعد انشاء القناطر • واستصلاح الأبعاديات • زادت الحاجة
للأراضى الزراعية لتوفير الاحتياجات الغذائية للسكان المتزايدة فتم
شق الترع لاستصلاح الأراضى البعيدة نسبيا عن النيل والتي
أصبحت لا تصلها مياه الفيضان بسبب القناطر •

وهما أن منطقة وجه بحرى والدلتا أرضها رسوبية طميية فقد
كانت تشق الترع بالحفر اليدوى ثم بالماكينات • على أن يتم
تطهيرها سنويا فى شهرى ديسمبر ويناير • لازالة الحشائش
و « أربكة » التربة • أى اعادة ضبط عمق القاع وجوانب التربة
وفقا لمنسوبها التصميمى •

ولما كانت الأرض التى تحفر فيها التربة طميية • فقد كانت
تحتفظ بمناسيبها لتمامسك تربتها •

على العكس من ذلك فان أغلب أراضى الصحارى • أرض
وملية لا يمكن شق ترع فيها • لأن انسياب المياه فى الترع المحفورة
فى الصحراء سيؤدى الى مشكلتين :

أولا :

فقد كمية كبيرة من المياه نتيجة تسربها الى باطن الأرض .
حيث نفاذية الأرض الرملية للمياه أعلى بكثير من نفاذية الأرض
الطينية .

ثانيا : :

نظرا لرملية تربة الصحراء فان مرور المياه في الترع المشقوقة
في الصحراء سيؤدي الى اهالة الرمال وسد التربة لأن التربة الرملية
مفككة .

ولذلك ابتكر خبراء الري في العالم نظام الترع المبطنة . وهو
نظام لشق الترع في الأراضي الرملية الصحراوية وأيضا الأراضي
الطينية .

ويعتمد على شق الترع في الأراضي الصحراوية بقطاع أوسع
من القطاع المطلوب بفارق من ١٠ الى ٢٠ سبتمبر حسب التصميم .
ثم تغطي الجوانب الرملية والقاع بمادة البولي إيثيلين أو الألياف
الصناعية غير المنفذة للمياه أو مواد أخرى تؤدي نفس الغرض . ثم
يتم عمل خرسانة عادية مكونة من الرمل والزلط والأسمنت وقد
تخلط بمواد أخرى لمنع تسرب المياه .

ويتم فرد هذه الخرسانة على قاع وجوانب التربة بماكينات
خاصة لذلك الغرض . تسمى ماكينة التبطين وتقوم هذه الماكينات
بفرد الخرسانة بسمك من ١٠ الى ٢٠ سم حسب التصميم بحيث
تضبط التربة على القطاع المطلوب . وبحيث يصبح شكل التبطين
مثل البلاطات الكبيرة . لأن الماكينة تصب جزء ثم جزء آخر . ويتم
ملء الفواصل بين كل بلاطة وأخرى بمواد مانعة لتسرب المياه .

وهكذا تبطن الترعة جزء جزء . ولذلك تحتاج عملية شق الترعة وتبطينها الى مجهود ووقت كبير .

ولا بد من مراعاة الميول في الترعة بحيث ينخفض منسوب الترعة تدريجيا بمقدار ١٠ سم لكل كيلو متر طولي من الترعة . وذلك لضمان انسياب المياه في الترعة . وحتى تصل المياه لنهايات الترعة ، وغم سحب المياه من الترعة لرى الأراضى على جانبيها .

وأسلوب الترعة المبطنة هو احدى أسلوبين معتمدين في العالم كله لنقل المياه في الصحراء . والأسلوب الثانى هو المواسير الخرسانية وسيأتى الحديث عنها .

واعتمدت مصر على نفس الأسلوبين لنقل المياه فى الصحارى وعندما بدأت مشروعات مديرية التحرير . وال ١٠ آلاف فدان ومنطقة بنجر السكر . اعتمدت تلك المشروعات على الترعة المبطنة .

وبتوسع مصر فى زراعة الصحراء فى اطار نفس حصتها من المياه . زاد الاعتماد على الترعة المبطنة لتوصيل المياه الى الأرض الصحراوية المرتفعة نسبيا بحيث يمكن أن تسير المياه فى الترعة لمسافة معينة ثم ترفعها محطة رفع لمستوى ترعة أعلى وهكذا . لتصل لمناطق ما كانت لتصل اليها بأى أسلوب آخر .

ويوجد المياه فى الترعة المبطنة . تبدأ مرحلة جديدة . حيث تبدأ الطلبات فى سحب المياه من الترعة . ثم تضخها فى الشبكة الأرضية للأرض المطلوب زراعتها . والشبكة الأرضية عبارة عن مجموعة من المواسير البلاستيكية (P.V.C.) واقطار هذه المواسير

تكون متناسبة مع كمية المياه المطلوب تصريفها عبر الشبكة للأرض المزروعة .

وبالتأكيد لا يناسب الأرض الصحراوية أسلوب الري بالغمر . لأن الري بالغمر يحتاج كمية مياه كبيرة ولا بد من المحافظة على المياه في الصحراء وأيضا لعدم استواء الأرض في أغلب المناطق مما يجعل منطقة تفرق ومنطقة تموت عطشا ولا يمكن تسوية أراضي الصحراء لأن تكلفة التسوية أكبر من أي عائد كما أن تسرب المياه لباطن الأرض سيكون كبيرا .

ولذلك يوجد أسلوبين لري الصحراء .

الأول وهو الري بالرش :

ويعتمد على محاكاة الطبيعة عن ضغط المياه بالظلمبات التي تسحب المياه من الترع المبطنة . ثم ضخها في المواسير . وبعد ذلك تخرج عبر رشاشات تحيل المياه المضغوطة الى ما يشبه المطر وتحرك هذه الرشاشات بضغط المياه بحيث تبلل دائرة حولها ويخضع قطر هذه الدائرة . لضغط المياه وقدرة الرشاش ويتم وضع الرشاشات في خطوط مستقيمة بحيث تشكل المياه الخارجة منهم دوائر متداخلة ولكن يعيب هذا النظام تأثيره بالرياح . والري بالرش يصلح مع المحاصيل مثل القمح والذرة والفول السوداني ومع الخضروات مثل البطاطس والبسلة والأسلوب الثاني .

هو الري بالتنقيط :

ويعتمد على المياه المضغوطة عبر الظلمبة الخاصة بالأرض . ثم يتم فلترة هذه المياه على مرحلتين الأولى الفلتر الزلطى . ويتم فيه حجز الشوائب الكبيرة نسبيا مثل الأعشاب . والمرحلة الثانية . وهى مرحلة الفلتر الشبكي . ويتم فيها تمرير المياه المضغوطة على

اسطوانة مخرمة ومغطاه بشبك دقيق جدا بحيث يحجز كل الشوائب وتوجد بدائل حديثة للفلتر الشبكي ولكنها تؤدي نفس الوظيفة .

وبذلك تخرج المياه من الفلتر الثانى نقية ومضغوطة لتذهب عبر المواسير الى خطوط فرعية يتفرع منها خرطوم التنقيط .

وتوجد على خرطوم التنقيط منقطات على مسافات معينة بحيث يوجد نقاط تحت كل نبات مطلوب رية . وعموما فى الخضروات تكون المسافة بين كل نقاط والثانى نصف متر . ويختلف الأمر بالنسبة للأشجار . فيوجد تحت كل شجرة نقاط أو أكثر حسب الحاجة ويتم التحكم فى كامل الشبكة من خلال محابس رئيسية ومحبس لكل فرع لاحكام الري .

ويتضح مما سبق ان الري المتطور هو منظومة متكاملة و « سيستيم » كامل لا يمكن فصل أى حلقة منه . وأى عطل فى أى جزء يوقف العملية كاملة . ومن أهم النقاط الخاصة بالرى . أن يكون مستوى الماء فى التربة المبتنة عند منسوب معين دائما وفى متناول الطلمبات ويفطى جزء معين فيها لتمكن الطلمبات من توفير الضغوط المطلوبة . وبالتالي فان أى نقص لمنسوب المياه فى التربة عن المنسوب التصميمى يؤدى الى توقف النظام كله . ولذلك لابد من السيطرة الكاملة على عملية الري منذ محطات الرفع وحتى الأرض المزروعة . لتحقيق أفضل استخدام للرى المتطور .

أما الصرف الزراعى . فهو عملية لاحقة للرى . والصرف الزراعى عبارة عن تربة عادية . غير مبطنة الجوانب . ويكون منسوبها دائما منخفض عن منسوب التربة . بحيث عندما تستخدم مياه التربة لرى الأرض المزروعة . فان جزء من مياه الري يتسرب

الى باطن الأرض • وإذا لم يتم تصريف هذا الجزء • فان منسوب المياه الجوفي يرتفع • ومع تكرار الري نصل الى مرحلة اذا رويانا الأرض فان هذه المياه تظل على منسوبها مما يؤدي الى تعفن جذور النباتات وموتها • وهو ما يطلق عليه (تطبيل الأرض) وهنا يأتي دور المصرف حيث تنحب اليه المياه الزائدة عن الحاجة مع الأملاح الموجودة في التربة • ولذلك فان المصارف شبكة موازية لشبكة الري • ومتصلة ببعضها ولها مصب •

ولتقريب الموضوع من ذهن القارئ • فان شبكة الصرف الزراعي بالنسبة للزراعة • مثل الصرف الصحي بالنسبة للمنازل لا غنى عنه • أو كالجهاز البولي في الانسان للتخلص من زيادات السوائل وهكذا يتضح أنه لابد من التعامل مع زراعة الصحراء بفكر جديد وأسلوب جديد • وهو ما يحدث في مشروعى توشكا وسيناء •

توشكا ٠٠٠ الحلم

لتوشكا تاريخ قديم • يرجع الى ما قبل عصر الفراعنة • ومنذ حوالى ١٥ ألف سنة كانت الأمطار تهطل على تلك المنطقة بفزارة فيما عرف بأسم العصر المطير • وكانت توشكا تنتج الغذاء لسكانها القلائل وبعد أن قلت الأمطار • اتجه سكان تلك المنطقة صوب نهر النيل حيث المياه وامكانية الحياة • ودخلت توشكا دائرة النسيان • حتى بداية الستينات وانشاء السد العالى •

وقبل الدخول الى موضوع توشكا • لابد من توضيح موضوع السد العالى وتكوين بحيرة ناصر • وقبل عام ١٩٦٠ م •

لم يكن المجرى الحالى للنيل جنوب أسوان هو مجراه الأصل • بل تم تحويل مجرة الى الوضع الحالى • فيما عرف بعملية تحويل مجرى نهر النيل • بحيث تكون البحيرة أمام السد ومجرى نهر النيل خلف السد • بحيث يقوم السد بحجز المياه أمامه فى بحيرة ناصر والتي تبلغ مساحتها ٥٠٠٠ كم ٢ • وكانت الدراسة الأصلية للسد تحدد أقصى ارتفاع للمياه أمام السد هو منسوب ١٨٢ متر فوق سطح البحر • وحتى لا تكرر أنفسنا فان أى منسوب سنتحدث عنه هو فوق سطح البحر • وبهذا تكون البحيرة هي مخزن المياه الذى تتراكم فيه مياه الفيضان • ونسحب منه طوال العام للزراعات الصيفية والشتوية ومياه الشرب والملاحة النهرية والبحيرة بذلك

تقوم بعملية التخزين القرنى أى لمدة قرن • بخلاف خزان أسوان
والذى يقوم فقط بالتخزين السنوى أى يحتفظ بكمية من المياه وقت
الفيضان ثم يعيدها للنيل فى غير أوقات الفيضان وهكذا كل
سنة •

وساعدت تضاريس المنطقة التى تقع فيها بحيرة ناصر على
تكوين البحيرة والتى تعد أكبر بحيرة صناعية فى العالم • لأن منطقة
البحيرة منخفضة نسبيا • وتحوطها الجبال من كل جانب • ويطلق
علماء الجيولوجيا على ذلك التركيب انه كنتور مغلق • وهكذا كان
التخطيط الأولى للبحيرة والسد •

ولكن فى الدراسة الميدانية اتضح ان المنطقة القريبة من منخفض
توشكا والواقعة غرب البحيرة ارتفاعها أقل من ١٨٢ متر • مما
يعنى ان المياه اذا ارتفعت عن ١٨٢ متر سوف تخرج من البحيرة الى
الصحراء خلف الجبال • ولذلك أعيد التصميم على أن يكون أعلى
منسوب أمام السد هو ارتفاع ١٧٨ متر •

وتصادف أن الفيضانات التى أعقبت تشغيل السد كانت
فيضانات منخفضة فى أعوام ٧٢ ، ٧٣ ، ١٩٧٤ ولم تمتلئ البحيرة
ثم جاءت فيضانات عالية أعوام ٧٦ ، ١٩٧٧ فامتلأت البحيرة •
وأصبح هناك تخوف من فيضان ١٩٧٨ إذا جاء مرتفعا • فستحدث
مشاكل كثيرة • كما لا يمكن زيادة المنصرف للنهر عن حد معين لأن
زيادة المياه المنصرفة سوف تؤدي الى زيادة سرعة المياه مما يؤدي الى
نحر جانبي النهر بالإضافة لتعريض القواعد الخرسانية للكبارى
لمخاطر نحر قاع النيل حولها • ولذلك تطلب الأمر تصرفا سريعا •
وكان الحل الذى رآه المهندس عبد العظيم أبو العطا وزير الري
آنذاك أن يتم حفر قناة على مستوى ١٧٨ متر تؤدي الى منخفض

توشكا بحيث اذا زاد ارتفاع المياه عن ١٧٨ متر تدخل المياه من البحيرة الى قناة المفيض ثم الى المنخفض . صحيح اننا بذلك نهدر كمية المياه الملقاه فى المنخفض ولكنه أفضل الحلول المتاحة فى ذلك الوقت للحفاظ على منشأتنا المنظمة للرى وتلك العملية معروفة فى حياتنا اليومية حيث ان لكل خزان (فاىظ) لالقاء ما يزيد عن قدرة الخزان الاستيعابية . وذلك بالنسبة لآى خزان .

وساعد على تنفيذ هذه الفكرة ان المسافة بين البحيرة ومنخفض توشكا حوالى ٢٢ كم ٢٠ مما يقلل تكلفة هذا الحل . بحيث لا يحتاج الا لماكنة حفر تقوم بحفر قناة المفيض .

ثم جاء فيضان ١٩٧٨ متوسطا . ولم تعد هناك حاجة للفناة أو للمنخفض ونسينا الموضوع .

الى أن جاءت فيضانات مرتفعة فى عامى ١٩٩٦ و ١٩٩٧ فتم فتح قناة المفيض وتصريف بضع ملايين من الأمتار المكعبة من المياه فيها . وكانت الكمية قليلة بحيث لم تصل لمنخفض توشكا أصلا .

ففى فيضان ١٩٩٨ دخل مفيض توشكا ١٢ مليار متر مكعب تستخدم لتغذية الخزان الجوفى وزراعة المنطقة المحيطة بالمنخفض .

هذا هو موضوع منخفض توشكا وقناة المفيض . وهذا

الموضوع لا علاقة له على الاطلاق بمشروع تنمية جنوب مصر .

والذى يطلق عليه مشروع توشكا . وهذا تأكيد على ان اطلاق اسم

توشكا على المشروع هو على سبيل التجاوز اذ لا علاقة اطلاقا بين

مشروع تنمية جنوب مصر وبين مفيض ومنخفض توشكا . وبالمناسبة

فان كلمة توشكا النوبية تنطق توشكا وتوشكى وتعنى النباتات

البرية الجميلة .

أما مشروع تنمية جنوب مصر فيرجع تاريخه الى الخمسينات

مع بدء تنفيذ السد العالى . عندما بدأت هيئة تعوير الصحراء ببحث

مجالات الجيولوجيا فى المنطقة الواقعة جنوب مصر • وتضمنت
الدراسة امكانية زراعه مساحات من الاراضى • بالاضافة الى مشروعات
صناعية وتعدينية •

ومن هذه الدراسات الدراسة التى تمت عام ١٩٦٣ عن استغلال
بحيرة ناصر فى زراعة الوادى • واعادة ملء الخزان الارضى الجوفى
فى الواحات المصرية • والواقعة غرب النيل مثل واحات الداخلة
والخارجة والفرافرة وباريس •

وفى عام ١٩٦٩ تم استكمال الدراسات وتصنيف التربة وتم
تحديد مسارات الترعة المحتملة وتخطيط العمل بالمنطقة •

وكان مسار الترعة المخطط هو أن تبدأ من توشكا حتى الوادى
الجديد وتم اعداد المشروع فى صورة خطة شاملة لاستصلاح
الصحراء الغربية من عام ١٩٧٥ الى عام ٢٠٢٥ • وفى هذه الخطة
تم تحديد مسارات عديدة للقناة • وتعتمد الخطة على الرفع
الميكانيكى للمياه حتى مستوى الترعة • التى تروى الاراضى المقترح
استصلاحها •

وفى عام ١٩٨٠ تم النشر عن الوادى الجديد المقترح الذى
يبدأ من توشكا مارا بجنوب الوادى • ومارا بالخارجة والداخلية
والفرافرة والبحرية منتهيا بمنخفض القطارة •

كما قامت مراكز البحوث مثل مركز البحوث الزراعية ومركز
بحوث الصحراء باجراء العديد من الدراسات لتغطية تصنيف الاراضى
بغرض تحديد أفضل الاراضى للزراعة • وكانت نتائج هذه الدراسات
الكشف عن وجود مساحات شاسعة صالحة للاستصلاح •

وفى عام ١٩٨٩ قامت الأكاديمية المصرية للبحوث العلمية والتكنولوجيا بالتعاون مع معهد بحوث الصحراء بأعداد موسوعة عن الصحراء الغربية أشتملت على كل ما فى الصحراء الغربية من مصادر مياه وتربة وحيوانات والموارد المعدنية والسياحية .

وتم تصنيف التربة طبقا للمواصفات التى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) بناء على :

١ - مدى استواء الأرض ، درجة الانحدار أو الميل ، وجود أحجار ورمال وكثافتها على السطح .

٢ - عمق التربة ووجود طبقات من العوائق أو الضغوط وأعماقها .

٣ - نسيج السطح والطبقات السطحية للتربة والحصى وأحجامه .

٤ - النسبة المؤدية لتوزيع المكونات الثانوية للتربة مثل كربونات الكالسيوم والجبس والأملاح الذائبة .

وهكذا يتضح ان المشروع لم يأتى من فراغ . بل عبر دراسات استمرت عشرات السنين . وليس كما يعتقد البعض ان الفكرة قفزت الى تفكير المسؤولين مرة واحدة .

بل انه قيل ان فكرة هذا المشروع تعود الى عام ١٩٦١ وكان أول من فكر فى فكرة قناة تروى منطقة توشكا كان محمد حسن بشير وتخصصه المساحة وانه سجل هذه الفكرة فى الشهر العقارى وقتها .

وحتى نهاية السبعينات كان همنا الأول تحرير التراب الوطنى ثم بدأنا فى الثمانينيات فى تجديد وانشاء البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات الى مطلع التسعينات . حيث

بدأت سياسة الإصلاح الاقتصادى تأتى ثمارها • وبدأنا نأخذ
نفسنا •

وبالتالى بدأنا نفكر فى مشروع تنمية جنوب مصر • متجاوزين
العقبة الأساسية فى الصعيد وهى ندرة الأراضى المتاحة للزراعة •
حيث ان المساحة بين النيل وبين الجبال شرقا وغربا محدودة •
ففى الجهة الشرقية توجد الجبال بمحاذاة النيل وحتى البحر الأحمر
فيما يعرف بسلاسل جبال البحر الأحمر • وغربا تمتد الجبال حتى
الهضبة الجيرية التى تتوسط مصر تقريبا • وبذلك فان الصعيد
عبارة عن شريط ضيق موازى للنيل ولا توجد فيه مساحات كبيرة
للاستصلاح وخاصة كلما اتجهنا جنوبا لذلك كان القرار بتنفيذ
مشروع تنمية جنوب مصر ذلك المشروع متطد الأهداف • كما ان
مشروع كهذا يحتاج الى اقتصاد قوى ومتين • وعزيمة للعمل المتصل •
كما لا بد من علاقات دولية وتعاون دولى سواء فى التحويل أو التصميم
أو التنفيذ • ولا حجة هنا بأن لدينا كل الكفاءات • فان الاستعانة
بخبرات أجنبية يتم فى كل دول العالم • لأن تنوع الثقافات يؤدى
الى تنوع الرؤى والتصورات • والموضوع كبير ولا بد من الاستعانة
بكل الخبرات لوضع أفضل التصميمات وطرق التنفيذ •

ولا بد هنا أن نشير الى الدوافع التى أدت الى اتخاذ قرار تنفيذ
مشروع تنمية جنوب مصر • وتتنوع هذه الدوافع ما بين الاقتصادية
والسياسية والاجتماعية •

والدافع الاقتصادى من أول الدوافع التى أدت الى اتخاذ
القرار • حيث يتزايد سكان مصر حوالى مليون فرد سنويا • يحتاجون
المأكل والمشرب والملبس • فى حين تتآكل الأرض الزراعية بسبب
البناء عليها واقامة المشروعات الصناعية والتجارية • مما أدى الى
ضياع مليون فدان فى الدلتا والوجه البحرى بالبناء عليها •

صحيح تم استصلاح الكثير من الأراضي الصحراوية . في شمال البلاد ولكن نظرا لضيق الوادي في الصعيد . فان مشروعات الاستصلاح لم تجد الأرض الكافية للاستصلاح في الصعيد . وكان ضروريا أن نجد مخرجا لتلك المشكلة في اطار المتاح من الموارد المائية .

كما يتزايد معدل استيراد الغذاء من الخارج حتى بلغت قيمة استيراد المواد الغذائية في عام ١٩٩٧ الى ٣٦ مليار جنيه والرقم في تزايد سنويا . وأغلب وارداتنا هي القمح والذرة وزيت الطعام والخشب واللحوم .

وبالتالي كان لابد من العمل على زيادة الناتج الزراعي لتقليل الفجوة الغذائية . وبالتالي توفير الأموال الموجهة للاستيراد . ولذلك عملنا على محورين الأول زيادة الناتج الزراعي عن طريق تحسين الأصناف . أي زراعة أصناف عالية الانتاج . تؤدي الى زيادة غلة الفدان . وبالتالي نحصل على ناتج أكبر من نفس المساحة .

والمحور الثاني استصلاح مزيد من الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية . أما الدافع السياسي فينبع من المنظور الاقتصادي . لأن الاعتماد على الخارج لتوفير الغذاء للشعب سياسة محفوفة بالمخاطر . تؤدي في بعض الحالات الى الضغط على متخذ القرار السياسي الى اتخاذ قرار أو توجه قد لا يكون هو الأفضل للبلاد .

والدافع الاجتماعي في مشروع تنمية جنوب مصر من أكبر الدوافع . حيث أصبح جليا ان الصعيد كله يعاني من مشاكل كثيرة ومتداخلة ومزمنة . وانطلاقا من قاعدة ان الانسان ابن بيئته . فقد انعكست الجغرافيا على السكان . وأدى ضيق الوادي وضيق

المساحة المتاحة للزراعة • والتي هي المحور الأساسي للرزق • الى انتشار الفقر والبطالة • مما أوجد مشاكل تحتاج لحلول على المدى الطويل وأول هذه الحلول هو ايجاد فرص عمل للشباب • حتى يتولد لديهم الأمل فى مستقبل أفضل يحققون فيه أحلامهم المشروعة •

واذا كانت الطبيعة قد ضنت على الوادى الضيق • فلنخرج الى رحابة الصحراء • لننشأ مجتمعات جديدة فى بيئة تخلو من الملوثات • والى أرض ممتدة تتيح التخطيط العمرانى السليم •

وبالتأكيد فان مشروع توشكا ليس فقط أرض زراعية تضاف للمزروع فى مصر • ولكنها قرى ومدن ومدارس ومصانع ومتاجر وحياة معيشية كاملة • وتم تخطيط ١٦ قرية ومدينة يتم بناؤها تباعا •

وهكذا عندما جاء قرار الرئيس مبارك بتنفيذ المشروع فان هذا القرار جاء مستندا الى دراسات عميقة واقتصاد واعد • مدركا للمشاكل التى تعانىها مصر • وساعيا الى مستقبل أفضل للأجيال القادمة • وقبل الانتقال الى المشروع • لابد من توضيح جزئية هامة • وهى الفرق بين مشروع توشكا • ومشروع جنوب مصر • وبالنسبة لمشروع توشكا فان أمره بسيط ويتم شرحه فى هذا الكتاب • أما مشروع تنمية جنوب مصر فهو يشمل خمس محافظات ابتداء من محافظة اسيوط وحتى الحدود الجنوبية مع السودان وغربا حتى ليبيا • ويشمل أيضا تنمية منخفضات الوادى الجديد وواحة بارس والداخلة والخارجة وغرب الموهوب وأبو منقار والغرافرة والبحرية وسيوه ودرب الأربعين وشرق العوينات • أى ان اطلاق اسم مشروع تنمية جنوب مصر على توشكا فقط خطأ كبير •

وبسبب هذا اللبس والفهم الخاطيء للبعض فان الدولة عندما حددت الاستثمارات اللازمة لمشروع تنمية جنوب مصر بما يزيد عن ٣٠٠ مليار جنيه حتى عام ٢٠١٧ فان البعض ظن ان هذه هي تكلفة مشروع توشكا وهنا الخطأ . فمشروع توشكا جزء فقط من تنمية جنوب مصر . وتساهم الدولة في هذه التكلفة ب ٢٠٪ فقط أى حوالى ٦٠ مليار جنيه على مدار ٢٠ سنة بمتوسط ٣ مليار كل سنة . وهذه الاستثمارات تشمل كامل مساحات مشروع تنمية جنوب مصر وكافة الأنشطة مثل التعدين والصناعة والسياحة والتنمية العمرانية .

أما باقى الاستثمارات وتمثل ٨٠٪ من اجمالى تكلفة المشروع فيتولاها القطاع الخاص . الذى يشترك بقوة وصدق فى صنع مستقبل مصر . والآن الى توشكا .

مشروع توشكا

كان يوم ٩ يناير ١٩٩٧ هو يوم الاحتفال ببداية العمل بالمشروع . ولهذا التاريخ دلالة . لأنه في ٩ يناير ١٩٦٠ كانت بداية العمل في السد العالي والذي أحدث تحول جذري في نظام الري . وتحويل نظام الري من ري الحياض (زراعة محصول واحد عقب الفيضان) الى الري الدائم (التحكم الكامل في مياه الري) وزراعة محاصيل أو ثلاثة في العام .

وبداية العمل في توشكا هي حفر قناة الترعة الرئيسية . والتي أطلق عليها أهم ترعة الشيخ زايد تكريما للشيخ زايد الذي قرر المساهمة في المشروع بتمويل انشاء تلك القناة والتي تعتبر العصب الرئيسي لمشروع توشكا .

ولم يكن ذلك الموقف غريبا على الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة . والشيخ زايد له دائما أيادي بيضاء على كل ما هو نافع وخير للعرب . وهو مدرك تماما ان قوة مصر وتقدمها الاقتصادي دائما لصالح العرب والتاريخ البعيد والقريب خير دليل على ذلك .

وفكرة مشروع توشكا قائمة على وجود مصدر مياه دائم هو بحيرة ناصر . وغرب البحيرة يقع مفيض توشكا وخور توشكا

ومشروع توشكا . وشمال قناة مفيض توشكا بـ ٨ كم تقطع محطة
الرفع العملاقة وهي ركيزة المشروع . والتي تمتد كافة مناطق
الاستصلاح بالمياه اللازمة من بحيرة ناصر . عبر ترعة الشيخ زايد
والتي تعتبر المجرى الرئيسى للمشروع .

وفى الموقع المختار لمحطة الرفع يتم الحفر فى مربع أبعاده
٣٥٠ × ٣٥٠ متر وهو الحوض الرئيسى لرفع المياه . وسطح الأرض فى
هذه المنطقة على ارتفاع ٢٠٠ متر فوق سطح البحر وتحفر الأرض
بعمق ٦٠ متر أى لتصل الى ارتفاع ١٤٠ متر فوق سطح البحر .
ثم يتم حفر أنفاق أفقية تماما على مستوى ١٤٧ متر فوق سطح
البحر ويتم حفر هذه الأنفاق مثل أى أنفاق تم حفرها تحت الأرض
للصرف الصحى مثلا . حتى تصل الى مياه بحيرة ناصر لتتنقل المياه
من البحيرة الى حوض المص . والذي تأخذ منه الطلمبات المياه بعد
ذلك .

والامتار السبعة بين قاع الحفر وبين مستوى أنفاق السحب
هى المسافة اللازمة للأعمال المدنية والانشاءات الخرسانية وقواعد
حمل الطلمبات وحوض مص المياه الذى تأخذ منه الطلمبات المياه
وترفعها عبر مواسير الى حوض الطرد الذى يقع بالطبع على سطح
الأرض على ارتفاع ٢٠٠ متر فوق سطح البحر وهذا الحوض هو
الذى يستقبل المياه التى رفعتها الطلمبات من حوض المص (مستوى
١٤٧ متر) الى حوض الطرد على سطح الأرض (مستوى ٢٠٠ متر)
وحوض الطرد هو بداية المجرى الرئيسى حيث ترفع الطلمبات المياه
وتصبها فى حوض الطرد الذى يعتبر بمثابة (فم) الترعة وتأخذ
المياه بعد ذلك طريقها داخل المجرى الرئيسى الذى يسير باتجاه

شمال غرب لمسافة ٧٠ كم (*) . ويتفرع فى نهاية المجرى الرئيسى بعد الـ ٧٠ كم فرعان رئيسيان . وهما الفرع رقم (١) ويروى مساحة ١٨٠ ألف فدان . والفرع رقم (٢) ويروى مساحة ٨٠ ألف فدان . وقد يمتد هذان الفرعان الى الواحات ودرب الأربعين .
الأربعين .

وتوجد على المجرى الرئيسى عنده الكيلو (٥١ ١/٢) قناة نتجه غربا لتغذية الفرعين (٣) و (٤) بالمياه . حيث يروى الفرع رقم (٣) مساحة ١٠٠ ألف فدان . ويروى الفرع (٤) مساحة ١٨٠ ألف فدان لتصبح اجمالى المساحة المروية ٥٤٠ ألف فدان (انظر الخريطة) .

وقد روعى فى تحديد المناطق التى سيتم استصلاحها اعتبارين :

الأول : أن تكون من الأراضى الممتازة أو الجيدة . حتى تكون عملية الاستصلاح والاستنزراع مجدية وتعود بعائد اقتصادى عالى .
ولذلك تم اختيار هذه المناطق الأربعة لأنها أراضى من الدرجة الأولى وتقارب جودة أراضى الدلتا .

والاعتبار الثانى : أن تكون هذه الأراضى منحدره من الجنوب للشمال حتى تصل اليها المياه بالجاذبية الأرضية دون رفع . لتقليل تكلفة استخدام المياه فى الري .

أما الاعتبارات التى تحدد اختيار مسار المجرى الرئيسى فهى :

(*) كل المسافات على المجرى المائى محسوبة على اساس البعد عن محطة الرفع .

١ - أن يكون المسار مستقيماً ما أمكن ذلك . بحيث يتلافى الدوران أو الانحراف حتى يسهل مرور المياه فيه دون معوقات . وتكون الطرق المحاذية للمجرى مستقيمة لتقليل حوادث الطرق التي تحدث عند الدوران . وكذلك لتخفيض التكلفة لأن الطريق المستقيم هو أقل بعد بين نقطتين كما هو معروف .

٢ - تلافى الجبال والوديان والمحاجر والطبقات الصخرية ما أمكن ذلك لتقليل تكاليف الحفر ومشاكل قد تحدث في المستقبل تعوق المجرى المائي . ولتقليل زمن تنفيذ المشروع وتلافى استخدام معدات غير متوافرة حالياً لدى شركات استصلاح الأراضي حالياً .

وفى عمليات الحفر والتبطين التى تمت حتى تاريخ هذا الكتاب . لم تظهر معوقات لا يمكن التغلب عليها . فقد كانت بعض الأراضي التى يتم شقها هى مناطق للحجر الجبرى . وكان يستخدم الديناميت لتفجير الصخور . ولكن تم إيقاف ذلك واستبدل بمعدات ذات مواصفات قادرة على تكسير الحجر الجبرى .

كما وجدت بعض المناطق منخفضة عن المستوى التصميمى لقاع المجرى الرئيسى بما يزيد عن ٤ أمتار . وهذا أمر مألوف ومعروف فى عمليات شق الترع فى الصحارى . وتم التغلب على ذلك بنقل التربة من المناطق المرتفعة عن المنسوب المطلوب الى المستوى المنخفض . أى ردم المناطق المنخفضة ودكها حتى تصل للمستوى المطلوب للمجرى الرئيسى .

وبالتأكيد سوف تبدأ عمليات الاستصلاح ولاستزراع بالفرعين (٣) و (٤) لأنهما الأقرب . وليس من المعقول أن أزدننتظر حتى تصل التربة لكامل طولها (٧٠ متر) لنبدأ بالمنطقة (١) و (٢) . ولكن طبعاً نبدأ بالأقرب لمحة الرفع

وهما الفرعان (٣) و (٤) ثم نستمر فى تكملة المجرى الرئيسى من الكيلو ٥١½ وحتى الكيلو ٧٠ ثم نستصلح الفرعان (١) و (٢) فى مرحلة نالية .

هذه فكرة أولية عن المشروع . وستوضح التفصيلات ما لم يتضح بعد .

ولنبداً من البداية . والبداية هى حفر الجبل المحيط ببحيرة ناصر كما قلنا عند منسوب ١٤٧ متر . ولماذا منسوب ١٤٧ متر بالتحديد ؟

والاجابة ان تصميم السد العالى . أن تعمل التوربينات من أعلى منسوب أمام السد وهو ١٧٨ متر وحتى أقل منسوب لازم لعمل التوربينات وهو ١٤٨ متر . أى أن التوربينات تعمل فى مدى ٣٠ متر . فاذا انخفض منسوب المياه فى البحيرة عن ١٤٨ متر لا تعمل التوربينات . ولذلك كان المأخذ (الفم) لمشروع تنمية جنوب مصر أقل من الحد الأدنى اللازم للتوربينات بمعنى انه فى حالة انخفاض المياه الى الحد الذى تقف عنده توربينات السد فان مأخذ المشروع يظل مغطى بالمياه بارتفاع متر . مما يعنى تأمين امداد المشروع بالمياه فى حالة الانخفاض الشديد جدا لمنسوب المياه فى بحيرة ناصر . وحتى بعد انخفاض المنسوب بما لا يسمح للتوربينات أن تعمل . وبالتالي فان مصدر المياه للمشروع مؤمن تماما .

ثم تصل هذه المواسير الى محطة الرفع والتى تقع على منسوب ١٤٧ متر أيضاً . أى أن هذه المواسير أفقية تماما .

ومحطة الرفع هذه من أكبر المحطات فى العالم • فهى مكونة من ٢٤ طلمبة يمكن زيادتها لمواجهة احتياجات المستقبل • وبالطبع ٢٤ موتور تعمل بالكهرباء • لأن وحدة الضخ مكونة من جزئين الأول طلمبة • والثانى موتور محرك للطلمبة • وعموما الطلمبات أنواع منها الكابسة ، والماصة الكابسة • ولكل سائل نوع من الطلمبات • فمثلا طلمبة المياه غير طلمبة الزيت • غير طلمبة الهواء •

والموتور المحرك للطلمبة بدوره له عدة أنواع فمنها ما يعمل بالكهرباء مثل طلمبات المشروع ، ومنها ما يعمل بالديزل أو السولار مثل موتورات السيارات النقل • والمعروفة باسم محرك الاحتراق الداخلى •

ويطلق على وحدة الضخ أسم الطلمبة بما يعنى الطلمبة بالموتور • وطلمبات المشروع ال ٢٤ يعمل منها ٢٠ طلمبة والأربعة الباقى للاحتياط •

وقدرة كل طلمبة على رفع المياه ١٦٧ متر مكعب / ثانية وبذلك يصل معدل تصرف المياه من المحطة ٣٠٠ متر مكعب فى الثانية • وهو ما يعنى ٢٥ مليون متر مكعب فى اليوم • كما يمكن أن يزيد تصرف المحطة الى ٣٧ مليون متر مكعب يوميا فى حالة الضرورة • ويمكن للمحطة عندما تبدأ العمل أن ترفع كمية المياه اللازمة للمساحة التى تم استصلاحها وذراعتها فقط • وليس المليارات الخمسة كلها • على أن تزيد كمية المياه المرفوعة مع زيادة مساحات الأرض المنزرعة •

وقد تم تعديل تصميم محطة الرفع بحيث يمكن اضافة طلمبات زيادة عن العدد الأساسى تحسبا للمستقبل اذا امتد الفرع رقم (١) أو رقم (٢) الى درب الأربعين أو الواحات •

وبالنسبة لتغذية محطة الرفع بالكهرباء • فيتم تغذيتها بخط نقل كهربائي جهد ٢٢٠ كيلو فولت • يقطع مسافة ٢٥٠ كم من أسوان الى المحطة • حيث ينقل الخط طاقة كهربائية قيمتها ٣٧٥ ميجاوات • وهى الطاقة القصوى لتشغيل المحطة بكامل طاقتها •

وهذه الطاقة (٣٧٥ ميجاوات) تقترب من ثلث الطاقة الكهربائية المنتجة من السد العالى • وهذه الطاقة لمحطة الرفع فقط • وسنحتاج أضعافها لباقي الأعمال مثل رفع المياه من الفروع الأربعة الى الأراضى المزروعة وأعمال الإثارة ومعيشة العاملين • والتصنيع فى المستقبل ولذلك لابد من حلول لهذه المشكلة •

ومستقبل الطاقة فى العالم وأفول نجم البترول والغاز الطبيعى • والنظر الى مستقبل الطاقة فى القرن القادم • ويقول خبراء الطاقة فى العالم ان القرن القادم هو قرن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة طبعا للطاقة النووية والتي يمكن أن تتطور بحيث تصبح آمنة تماما •

ونعود الى محطة الرفع • وعمل هذه المحطة يبدأ من وصول المياه اليها عبر المواسير أو الأنفاق من بحيرة ناصر • وعندما تدور الطلمبات تسحب المياه من حوض المص عبر مدخل الطلمبات • ثم تضخها فى مواسير الطرد • ومواسير الطرد هذه تبدأ من مخرج المياه بالطلمبة الى حوض الطرد الذى هو بداية المجرى الرئيسى •

ومواسير الطرد طبعا لا توضع رأسيا • لأن المياه فى هذه الحالة تشكل حملا على الطلمبة • ولكن توضع مواسير الطرد بميل معين بحيث يقل الحمل على الطلمبات •

وبوصول المياه الى حوض الطرد بترعة الشيخ زايد والواقعة على منسوب ٢٠٠ متر فوق سطح البحر . وبذلك المحطة قد قامت برفع المياه الواردة لها من بحيرة ناصر بمقدار ٥٢ متر من منسوب ١٤٧ متر (منسوب السحب) الى منسوب ٢٠٠ متر (منسوب الطرد) . وبالطبع هناك متر فرق في المنسوب .

وهو المسافة اللازمة لتغطية مواسير السحب من بحيرة ناصر .
أى ان الرفع الفعلى من منسوب ١٤٨ متر الى ٢٠٠ متر .

وهذا فى أقل منسوب محتمل للمياه فى البحيرة . ولكن فى الأحوال العادية عندما تكون المياه مرتفعة أمام السد . عند منسوب ١٧٠ متر مثلا . فان المياه تكون فى المواسير الموصلة لحوض المص عند منسوب ١٧٠ متر أيضا . طبقا لنظرية الأوانى المستطرفة . ودون تدخل للطمبات وبالتالي يكون الرفع لمسافة ٣٠ متر فقط .
هى المسافة بين منسوب المياه فى البحيرة والمواسير الموصلة للقناة .
وبين مستوى القناة . أى الفارق بين ١٧٠ متر و ٢٠٠ متر .

وهكذا فكلما ارتفعت المياه فى البحيرة أدى ذلك الى انخفاض مسافة الرفع . وبالتالي انخفاض الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة .
وتقليل العبء على الطلمبات . وخفض تكلفة رفع المياه وتكلفة المحطة التقديرية كالاتى : -

الأعمال المدنية وهى الحفر والمنشآت الخرسانية والمنشآت اللازمة تبلغ تكلفتها ٤٠٠ مليون جنيه و ١٤٠ مليون دولار حتى عام ٢٠٠١ م .

والأعمال الميكانيكية والكهربائية تسبلغ ٦٥ مليون جنيه و ٢٠٠ مليون دولار حتى عام ٢٠٠٤ م .

وتتعاون الحكومات العربية وصناديق التمويل العربية مع
لتدبير التمويل اللازم للمشروع . وهذا التعاون يعكس ثقة العرب
ودعمهم لمصر . ويعطى نموذج نتمنى تكراره . (على أن يتم الانتهاء
من المشروع) خلال سنوات ، حيث تستغرق الأعمال المدنية أربع
سنوات . والأعمال الكهربائية والميكانيكية سبع سنوات حتى
٢٠٠٤ م . وباكتمال هذه الأعمال تبدأ المحطة في العمل وتصب
المياه التي رفعتها في ترعة الشيخ زايد . وهي بداية الرحلة الطويلة
للمياه المنقولة من بحيرة ناصر الى المحطة ثم التربة وحتى مناطق
الاستصلاح .

وقناة الشيخ زايد هي أول الأعمال التي بدأت بالمشروع .
حيث تتحرك الأعمال في مراحل متداخلة بحيث يتم شق التربة
وتبطينها مع مد خطوط الكهرباء وبالتوازي مع أعمال تجهيز موقع
محطة الرفع . وذلك اختصارا للوقت والتكلفة . وذلك بدلا من
انشاء المحطة ثم حفر القناة ثم استصلاح الأراضي . وتصبح المدة
اللازمة عشرات السنين . ولذلك يتم العمل متداخلا مع بعضه
لتقليل التكاليف واختصار الزمن .

وترعة الشيخ زايد صممت بحيث تستوعب ٢٥ مليون متر
مكعب يوميا عند أقصى تصرف في الصيف . وأقل تصرف في الشتاء
٨ مليون متر مكعب يوميا ومقطع القناة مصمم على أساس أن يكون
عمق القاع ٦ متر وعرض القاع ٣٠ متر . والمسافة بين ضفتيها
٥٤ متر .

وقاع القناة يرتفع عن سطح البحر ١٩٥ متر . والأمنار
الخمسة الباقية على منسوب الـ ٢٠٠ متر هي ارتفاع المياه داخل
القناة . كما تم عمل طريقين بمحاذاة التربة لسهولة المواصلات .

وكذلك كوبرى كل ١٠ كم للزنتقال من أحد جوانب الترعة للجانب الآخر وبوابات تحكم كل ٢٠ كم للتحكم فى مناسيب المياه فى الترعة . وحفرت ٢٣ بئر مياه جوفية لتوفير المياه اللازمة لتبطين الترعة والزراعة ومعيشة العاملين . ونظرا لضخامة قطاع الترعة فقد استوردت ماكينة تبطين عملاقة لتبطين قاع الترعة وجوانبها . اذ لم تنشأ ترعة بمثل هذا العمق والاتساع فى مصر .

وأود هنا الإشارة الى نقطة هامة . وهى هل كان أسلوب الترعة المبطنة المكشوفة هو أفضل الحلول المتاحة لنقل المياه من محطة الرفع وحتى مناطق الاستصلاح ؟ مع ما تتعرض له المياه فى القناة من بخر خصوصا فى تلك المنطقة الحارة الواقعة على مدار السرطان ؟

وحتى نجيب على ذلك السؤال الطويل . لابد من توضيح أساليب نقل المياه .

وهما أسلوبين لا ثالث لهما . الأول هو الترعة المبطنة المكشوفة والثانى المواسير المغلقة وتنقل المياه بالجاذبية الأرضية اذا كانت تنقل من مستوى مرتفع الى مستوى أقل أو تنقل المياه تحت ضغط من مستوى أقل الى مستوى أعلى والنذى رجح أسلوب الترع المبطنة المكشوفة الآتى : -

١ - ارتفاع تكلفة المواسير ارتفاعا كبيرا عن الترع المبطنة خاصة وان قطاع الترعة قطاع كبير . وبالتالي فارق التكلفة سيكون كبيرا جدا .

٢ - سحب المياه من قاع البحيرة سيسحب معه الطمي الوارد مع المياه من الحبشة . وبعد رفع المياه للترعة أو للمواسير سوف

يترسب جزء من ذلك الطمي فى القاع سواء للترعة المكشوفة أو للمواسير . وفى حالة الترعة يمكن تطهير الترعة سنويا بالكراكات لازالة الرواسب من قاع الترعة حتى يظل قطاع الترعة كما هو مصمم ومنفذ . وبالتالى تتمكن الترعة من نقل كمية المياه اللازمة للزراعات . لأن فى حالة زدم جزء من قاع الترعة بالطمي فان ذلك يقلل من كمية المياه المنقولة بما يوازى المسافة المردومة . وبالتالى نحافظ على التصريف التصميمى للترعة أما فى حالة المواسير فان ترسيب الطمي فى قاع المواسير لا يمكن سحبه . مما يقلل القطر الداخلى للمواسير وبالتالى كمية المياه المنقولة . كما ان الترسيب يزيد عاما بعد عام وبذلك مع مرور الأعوام يضيق القطر الداخلى للمواسير وتقل المياه المنقولة وفى نفس الوقت تكون الزراعات فى مناطق الاستصلاح قد نمت وكبرت وتحتاج الى مياه أكثر . وفى هذه الحالة ستعرض المنطقة لمشاكل يصعب حلها .

ولذلك كان القرار بعمل الترع المبطنه وليس المواسير وبالتأكيد فان ترسيب الطمي يكون فقط فى المواسير الأفقية وليس فى المواسير التى تحمل المياه من محطة الطلمبات الى الترعة . لأن المواسير المتصلة بالطلمبات موضوعة بميل . كما ان الطلمبات ترفع المياه بقوة لا تسمح للطمي بالترسيب .

وتصميم الترعة يسمح لها بنقل خمسة مليارات متر مكعب من المياه سنويا . وهو ما يقارب $\frac{1}{3}$ حصّة مصر من مياه النيل سنويا وتختلف كمية المياه فى ترعة الشيخ زايد صيفا وشتاء لأن النباتات المروية حاجتها للمياه فى الشتاء أقل من الصيف . ولذلك تنقل الترعة أقل كثيرا من ٢٥ مليون متر مكعب يوميا فى الشتاء . ولا يكون حسابنا صحيحا اذا قلنا ٢٥ مليون متر مكعب $\times ٣٦٥$ يوم فى السنة فيزيد الناتج عن تسعة مليارات .

ولذلك نجد ان هناك طاقة قصوى للترعة هي ٢٥ مليون متر وحد أدنى هو ٨ مليون متر مكعب وعموما تصميم الترع فى أى مكان فى العالم على أساس أقصى احتياجات للنباتات المنزرعة فى المنطقة والتي تروىها الترعة وفى أكثر شهور الصيف حرارة بحيث تستطيع الترعة الوفاء بمتطلبات الزراعة عند أقصى احتياجات . ولا يجوز تصميم الترع على غير ذلك لأن الترعة لو لم تكن بهذا التصميم فان النباتات المزروعة فى الصيف لن تجد كفايتها من المياه مما يؤدي الى هلاك تلك المزروعات عطشا أو انخفاض الانتاجية بسبب نقص المياه والتي هي مصدر الحياة للنباتات .

وحتى نعلم كيف يكون التصميم متكاملا . ما بين محطة الرفع وطاقة الترعة وتوزيع الأفرع واختيار الأرض ونوع المحصول . لابد أن نذكر أن الدراسات أوضحت أن متوسط معدل البخر فى المنطقة ٢١ متر مكعب للفدان فى اليوم .

وان احتياجات الفدان سنويا من ٨ الى ١١ ألف متر مكعب سنويا متضمنة نسبة الرشع والبخر .

وهكذا نجد ان المحطة ترفع سنويا ٥ مليارات متر مكعب . وتستطيع الترعة أن تنقلهم الى ٥٤٠ ألف فدان يحتاجون الى هذه المليارات الخمسة مع الوضع فى الاعتبار ظروف البخر وكذلك التوسعات المحتملة عن طريق مد الفرعين الأول والثانى للوحدات . وهكذا تتضح أهمية الدراسات التى أجريت قبل التنفيذ . مع الوضع فى الحسبان المرونة أثناء التنفيذ . حيث يمكن أن تظهر عوائق لتنفيذ المخطط وبالتالي لابد من وضع تصورات بديلة لتلقى العوائق . كما يمكن أن يظهر بديل أفضل من المخطط ولا مانع من تنفيذ البديل اذا كان أفضل . بحيث نتلافى جمود المخطط . ويتضح من هذا أنه يمكن أن تدخل تعديلات على هذا المشروع .

وعندما تصل التربة والتي يجرى حاليا حفرها وتبطينها .
الى الكيلو ٥١/٤ . فان الفرع الرئيسى الثانى هو المرشح لبداية
العمل . حيث يتجه ذلك الفرع غربا بطول ١٨/٤ كم . ويعبر قناة
مضيق توشكا . وبعد ذلك يتفرع فرعان هما .

الفرع رقم ثلاثة بطول ٢٨ كم . ويروى منطقة العوينات
ووادى حلفا بمسافة ١٠٠ ألف فدان .

والفرع رقم أربعة بطول ٢٢ كم ويروى المنطقة الرابعة غرب
العوينات بمساحة ١٨٠ ألف فدان .

ويستمر العمل فى انشاء الفرع الرئيسى الاول باتجاه الشمال
من الكيلو ٥١/٤ وحتى الكيلو ٧٠ لتفرع كما قلنا الى فرعين يرويان
المنطقة الاولى بمسافة ١٨٠ فدان والمنطقة الثانية بمسافة ٨٠ ألف
فدان . وسيتم عمل المصارف بعد تحديد شبكات رى الاراضى .
ثم يتم تحديد المصارف وحفرها وبالتاكيد هناك تفصيلات كثيرة عن
القرى التى ستنشأ وكيفية ملها بخطوط الكهرباء ومياه الشرب .
وكيفية تخطيط هذه القرى والخدمات الصحية والتعليمية التى
ستتوفر . ولكننا فضلنا أن نقتصر على المشروع حتى لا نطيل أكثر
من اللازم .

أما أعمال الزراعة فهى تأتى عادة لاحقة لأعمال الرى وتوصيل
المياه للأراضى . ولكن فى هذا المشروع كانت أعمال الزراعة مع
بداية العمل فى تربة الشيخ زايد .

فأنشأت وزارة الزراعة محطة أبحاث ومشاتل كما حفرت عدة
آبار لرى تلك المزروعات . وتوفير المياه اللازمة لأعمال تبطين التربة
وحاجات العاملين فى المشروع .

كما بدأت أبحاث الري لتحديد أفضل أسلوب لري كل منطقة على حدة لأن كمية المياه اللازمة للزراعة تعتمد على : -

١ - نوع المحصول المزروع . حيث لكل محصول شتوي أو صيفي احتياجات مائية تختلف عن المحصول الآخر . فتوجد محاصيل شرهة للمياه . كما توجد محاصيل أخرى احتياجاتها المائية قليلة . وغالبا هي المحاصيل التي تعود لأصول صحراوية .

٢ - نوع التربة . حيث تختلف كل تربة في احتياجاتها للمياه وفقا لقدرة هذه التربة على الاحتفاظ بالمياه . فمثلا التربة الطينية تحتفظ بالمياه أكثر من التربة الطفلية والتي بدورها تحتفظ بالمياه أكثر من التربة الرملية .

٣ - وسائل الري . كما أوضحنا سابقا فإن أنظمة الري ثلاثة هي الري بالغمر والري بالرش والري بالتنقيط . ولكل نظام احتياجات مائية . وأكثر هذه الأنظمة احتياجا للمياه هو الري بالغمر أقل منه الري بالرش وأقل منهم الري بالتنقيط .

ولذلك كان لابد من دراسة ميدانية للمحاصيل المقترحة مع مختلف نظم الري . بحيث تكون الصورة واضحة لكل من يأتي لزراعة الأراضي . حيث سيتم بعد ذلك وضع دراسة الجدوى المائية والاقتصادية لكل محصول في كل أرض وتحت مختلف نظم الري . وهكذا يأتي الارشاد الزراعي سابقا للزراعة نفسها . وهو ما يزيد من فرص النجاح لكل من يزرع هناك . لأن الارشاد الزراعي العلمي والسليم هو أحد أهم أدوات النجاح في الزراعة .

وبالنسبة للمحاصيل المقترحة فقد أكدت الدراسات وأكدت ذلك رأى الخبراء ان المحاصيل التي تزرع في هذه المنطقة . لابد أن

تكون من المحاصيل التي تتحمل الملوحة وتعايش مع الفروق الكبيرة
فى درجات الحرارة بين النهار والليل لأن هذه المنطقة مناخها قارى
وتقع حول مدار السرطان •

واقترح الخبراء زراعة الفواكة الاسستوائية مثل النخيل
والمانجو والبابايا والموز واليسىى والكنتالوب والبطيخ •

وكذلك النباتات الطبية والعطرية كما تمت زراعة عدة أنواع
من الأشجار والخشبية مثل الجازورينا والبامبو • وأشجار مثمرة
مثل الموالج والزيتون ويتم حاليا تجربة الموز رغم احتياجاته المائية
المرتفعة •

كما تجود الخضروات مثل الطماطم والخيار والبامية والبصل
والبقوليات وهى مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية تمثل اضافة
لما ينتج فى الوادى وقد تمت زراعة الكنتالوب فى شرق العوينات
وأنتج فى النصف الثانى من ديسمبر • وتم تصويره من شرق
العوينات الى أوروبا مباشرة وحقق الفدان ايرادا بلغ ٨ آلاف جنيه
فى زروعة واحدة • ويمكن تكرار نفس التجربة فى توشكا لأن توشكا
وشرق العوينات على خط عرض واحد تقريبا •

وسيتعاطم دور وزارة الزراعة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية
ومركز بحوث الصحراء • وذلك لاجراء مزيد من البحث للوصول
لأفضل الأنواع التى تزرع • وأفضل وقت لزراعتها • وأفضل
معاملة للنباتات المزروعة للحصول على أعلى انتاج ممكن وستكون
التجارب العملية وفى موقع الانتاج هى دليل من سيزرع فى المنطقة •
لأن الزراعة فى الحياة العملية تعتمد فى خبراتها على التجربة العملية
بجانب الأراء العلمية •

وبالتأكيد ستنتج أفكار جديدة تتفاعل مع المشروع الجديد .
مثل صناعة المواد الغذائية والدوائية المعتمدة على الأعشاب
الطبية التي تنمو طبيعيا في المنطقة . ولذلك لابد من التعرف أولا
على النباتات الطبيعية التي تنمو هناك قبل بدء مشروع توشكا .
لأن هذه النباتات أثبتت مقاومتها للظروف المائية والمناخية . وبذلك
فهي مرشحة جدا لزراعتها عن أى أنواع أخرى . وبعض هذه النباتات
لا شك لها قيمة اقتصادية . ويمكن استخدامها أو تصنيفها
أو استخراج مواد طبية أو كيميائية منها .

وهناك عدة زراعات تزرع بجوار توشكا في مناطق مثل أسوان
وأبو سمبل مثل نخيل التمر والكرديه . وأيضا البطاطس التي
تمت تجربتها بطريقة الزراعة الحيوية والتي تعتبر طريقة متميزة
في الزراعة . حيث تتم زراعة أنواع معينة من النباتات . دون
استخدام أسمدة كيماوية أو مبيدات . وطبعا إنتاج الفدان بهذه
الطريقة والتي تسمى الزراعة الحيوية أقل من انتاجية الفدان
بالطريقة العادية ، ولكن أسعار المنتجات الزراعية المنتجة بالطريقة
الحيوية أضعاف سعر المنتج الزراعي العادي . وأجريت تجارب
عديدة في توشكا للزراعة الحيوية وأعطت نتائج جيدة . والغريب
ان المزارع المصرى . سبق المشروع في زراعة منطقة توشكا .
خاصة المنطقة القريبة من أبو سمبل . فقد ذهبت مجموعات من
المزارعين المعروفين باسم « البرالسه » أو كما يقولون « البرانسة »
ويرجع أصلهم الى عزبة البرلس بجوار بحيرة البرلس بكفر الشيخ
ذهبوا الى تلك المناطق . لزراعة زراعتهم الأصلية والتي تخصصوا
فيها جيلا بعد جيل . وهي زراعة البطيخ والشمش .

ولهؤلاء « البرانسة » تخصص محدد في اسلوب الزراعة والرعى
وهي الزراعة « البعلى » . والتي يروى فيها النبات بالماء الأرضى .

وترجع كلمة « البعلی » (١) الى الاله « بعل » . اله المطر والخصب والصواعق عند الساميين الذين كانوا يسكنوا بلاد الشام قبل المسيحية والاسلام .

ويعتمد أسلوب الزراعة « البعلی » على شق قناة صغيرة في الأرض بحيث تصل لمستوى الماء الأرضی . ثم تضاف الأسمدة العضوية وتردم ردمًا خفيفًا . ثم يزرع فوقها . بحيث يروى الماء الأرضی النبات بصورة منتظمة . وبالكميات التي يحتاجها النبات لأنه يروى بالرشح . وهذا أفضل أسلوب لرى القرعيات عموما . والبطيخ والشمام خصوصا .

كما ان بعد هذه المنطقة عن مناطق الزراعة الأخرى . يقلل احتمال نقل الأمراض للمجموع الخضري للنبات .

وكون الأرض بكر لم يسبق زراعتها . فهي أفضل الأراضي للزراعة البعلی . لأنها تربة تخلو من الأمراض . وبالتالي لا تصاب جذور النباتات بالأمراض لأنها مزروعة في تربة سليمة .

ويؤدي ارتفاع درجة حرارة المنطقة الى النضج المبكر للمحاصيل وهو الأمر الذي يوفر لها سوقا جيدة . وهكذا أدرك المزارع المصری بقطرته السليمة وخبراته المتوارثة مزايا المنطقة . فاتجه اليها معتمدا على حفر الآبار الارتوازية لتوفير المياه لغمر الأرض قبل الزراعة وأيضا لحياته اليومية .

وبالتأكيد ستقل معاناة المزارع لرى الأرض بعد وصول مياه النيل لتلك المناطق . وتقتضى الأمانة العلمية أن نذكر الاعتراضات أو الملاحظات على المشروع . وحتى لا تكون رؤيتنا من زاوية واحدة .

(١) المرجع : د . سيد القمني .

مع الاقرار بأن تعدد الآراء قد ينجى من الزلل . وأهم تلك
الاعتراضات هي : -

١ - لم يسبق التمهيد الاعلامى للمشروع حيث ظهر بصورة
مفاجأة وكأنه لم تسبق دراسته .

٢ - ارتفاع تكلفة توصيل المياه للأراضى المستصلحة .
لأن المياه سترفع ٥٢ متر . وتسير حوالى ٧٠ كم . لتصل للأراضى
المستصلحة . وستفقد كمية كبيرة من المياه فى التربة بسبب البخر .

٣ - افتقار منطقة المشروع لمصادر الطاقة من بترول وغاز
طبيعى ويرى أصحاب وجهة النظر هذه . ان مصادر الطاقة فى
المشروعات لا تقل أهمية عن مصادر المياه .

٤ - ارتفاع تكلفة استصلاح الفدان وانخفاض عائده .
وكان يمكن استخدام تلك الأموال فى مشروعات أفضل وأعلى عائده .

٥ - لا يصلح لهذه المنطقة سوى استعمال الميكنة الزراعية .
مما يقلل الأيدى العاملة وبالتالي يضعف أحد أهداف المشروع .

وهذه هى أهم الاعتراضات . وهذا أمر صحى تماما فلا يوجد
مشروع بهذه الضخامة دون رأى ورأى آخر . وقد تنبهنا
الاعتراضات الى نقاط هامة تغيب عن فكرنا . فلا أحد يحتكر
الحكمة .

وحدث هذا من قبل فى كل المشاريع العملاقة وعلى رأسها
السد العالى الذى قيل انه خراب على مصر وسيحجز الطمي ويخل
بالنظام الطبيعى للنهر .

وأثبت السنوات انه لولا السد لأغراقتنا الفيضانات العالية . ولاصبنا بالقط في الفيضانات المنخفضة .

وبالتأكيد وضعت هذه الاعتراضات أو التخوفات في ذهن مصممي ومنفذى المشروع . وأنا هنا أنقل رد المسؤولين على هذه التخوفات لا أكثر . لأن هذه الردود كافية .

أولا : كما أوضحنا فان المشروع يرجع الى بداية الستينات . وهو ما ينفي بشدة ما يقال عن أن القرار السياسى قد سبق القرار الفنى . ولكن القرار السياسى جاء بناء على القرار الفنى والمدعم بتجارب ناجحة لمشروعات مشابهة تماما للمشروعنا فى أمريكا والهند وباكستان وبنفس المناخ وطبيعة التربة .

ثانيا : بالنسبة لتكلفة المشروع فان كل المشروعات العملاقة تحتاج تمويل جيد . ولو كان ارتفاع التكلفة سيقف حائل دون تنفيذ المشروعات العملاقة . لما أقمنا السد العالى وماترو الاتفاق والبنية التحتية .

وبالنسبة للبخر من التربة فقد اوضحت دراسة البخر فى بحيرة ناصر . وهى المنطقة المجاورة بأن معدل البخر فى التربة سيكون فى حدود ٣٠ : ٤٠ مليون م سنويا . وهى كمية غير مؤثرة ولا تشكل خطرا .

كما ان احتياجاته المشروع المائية (حوالى ٥ مليار متر مكعب سنويا) لن تؤثر على حصة الوادى والدلتا من المياه لأنه توجد مصادر أخرى يمكنها تدبير الكميات اللازمة .

مثل مياه الصرف الزراعى وهى حوالى ٧ مليار متر مكعب سنويا يعاد استخدام أربعة مليار فقط . ويمكن استخدام الثلاثة

مليارات الأخرى . • بخلطها بنسب معينة من المياه العذبة .
وأيضا يمكننا أن نسحب سحب آمن من الخزان الجوفي بمعدل
٧ ¼ مليار متر مكعب سنويا . • نسحب منها أربعة مليارات فقط .

كما أن تقليل مساحات الأرض يمكن وحده أن يوفر خمسة
مليارات متر مكعب سنويا .

وتجرى حاليا مشروعات لتطوير الري بالوادي والدلتا ستوفر
حوالي ٥ مليارات م^٣ سنويا في نهاية خطة التطوير عام ٢٠١٢ م .
إذا فموضوع المياه تم تدبيره .

وبالنسبة لتكلفة استصلاح الفدان فإن تكلفة محطة الرفع
١ ¼ مليار جنيه . • ومجرى الترعة الرئيسي (ترعة الشيخ زايد)
تكلفته حوالي ٤ مليار بالفروع الأربعة أي أن تكلفة المحطة والمجرى
الرئيسي وفروعه الأربعة ٥ ¼ مليار جنيه .

وبقسمة هذا المبلغ على المساحة (٥٤٠ ألف فدان) يتضح
أن نصيب الفدان في البنية الأساسية (المحطة والمجرى الرئيسي
والفروع) حوالي ١٠ آلاف جنيه للفدان .

وستتحمل الدولة هذه التكلفة . • أما تكلفة ضخ المياه للأراضي
والشبكة اللازمة لري الأرض وأعمال الاستصلاح الاستزراع
فسيتحملها طبعا صاحب الأرض .

ورأى أنه لا ضرر من اختلاف الآراء . • طالما كان هدفها
الصالح العام .

وفى رأى ان أهم المحاذير لمشروع توشكا هي :

١ - اختيار نوعية المحاصيل المناسبة للمناخ القارى . وهى محاصيل تتميز باحتياجات مائية منخفضة لتحقيق أفضل عائد من المياه فيما يعرف بالجدوى المائية للمشروع . ولا بد أن نبتعد عن محاصيل الخضروات سريعة التلف حيث لا توجد أسواق محلية قريبة .

٢ - التسويق :

بسبب بعد المنطقة عن الأسواق والمدن الكبيرة . لابد أن نختار المحاصيل التى يمكن تصديرها . بحيث يتم تصديرها مباشرة من توشكا الى الأسواق الخارجية مثل الزهور والفواكه والخضروات المطلوبة فى الخارج .

وكذلك المحاصيل الجافة مثل الفاصوليا واللوبيا والفول والنباتات الطبية والعطرية بحيث تتحمل هذه المحاصيل التخزين والنقل .

٣ - الإدارة :

وهى أحد أهم عوامل نجاح المشروع . ولا بد أن يدار المشروع بطريقة القطاع الخاص بعيدا عن الروتين الحكومى أو الإدارة فى الدلتا . لان أى غلطة أو تقصير سوف تكلف الكثير . وقد يؤدى سوء الإدارة الى هروب المستثمرين خوفا من الخسائر . وهذه نقطة حساسة فى المشروع لابد من مراعاتها .

وبالتأكيد فان التحية واجبة لكل من مد يديه بالخير وساهم فى مشروع توشكا . والآن الى سيناء .

سيناء ••• أرض الفيروز

ممر يوسف عليه السلام الى مصر وأبوه وأخوته من بعده ••
ومهجر موسى عليه السلام حين فر من فرعون • وعلى جبالها
ناجى ربه •

ومعبر العائلة المقدسة مريم البتول والسيد المسيح ويوسف
النجار الى مصر • هربا من الاضطهاد فى بيت لحم مولد المسيح وملجأ
المسيحيون حين هربوا من عبدة الأصنام • حيث أقامت لهم القديسية
هيلانة كنيسة ودير أحيطا بحصن عام ٣٣٠ م وهو المكان المعروف
بدير سانت كاترين بعد أن نقل اليه رفات القديسية كاترين •

ومن سيناء جاء عمرو بن العاص فاتحا مصر ٦٤١ م • وكانت
المفتاح الاسلامى للشمال الافريقى كله ومن بعده الأندلس •
وسيناء مقصد الغازين من الهكسوس والتتار وحتى الاسرائيليين •
وبوابة مصر اذا فتحها المعتدى دانت له البلاد واذا تمكنا من صده •
كانت لنا الغلبة والنصر • ولذلك كان لابد لنا من تأمينها تماما •
وليس هناك تأمين أفضل من زرعها بالبشر •

وقديما كان النيل يصل لسيناء الى المنطقة المعروفة حاليا باسم
سهل الطينة • من خلال أحد أفرع النيل • وهو الفرع البيلوزى
الذى كان يصب فى البحر المتوسط • وهذه المنطقة مورفولوجيا (*)
جزء لا يتجزأ من دلتا النيل • وظل هذا الاسم متداولاً حتى تم

(*) مورفولوجيا الشكل الخارجى للأرض •

تحريفة الى بالوظة . وهو الاسم المعروف حاليا . ويرجع اسم سهل
لطبنة الى الطمي الذي كان يرسبه فيضان النيل على هذه المنطقة .

وسيناء جزء من طبيعة مصر الجغرافية . ولذلك نجد ان
ارتفاع الجنوب عن سطح البحر أعلى من ارتفاع الشمال مثل ارتفاع
جنوب مصر عن شمالها وهذا هو سبب سريان النيل طبيعيا من
الجنوب للشمال .

وتنقسم تضاريس سيناء الى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : الجنوبي

منطقة صلبة وعرة . وتتكون من صخور نارية ومتحجرة .
وتتميز بكثرة جبالها ، وفيها أعلى جبل في مصر وهو جبل سانت
كاترين (٢٦٤٠ متر) فوق سطح البحر . وجبل موسى (٢٢٨٠ متر)

القسم الثاني : الأوسط

وهو عبارة عن هضبة واسعة تعرف باسم هضبة التية .
ويبلغ متوسط ارتفاع هذه الهضبة ٨٠٠ متر . وواضح من اسمها
أنه اذا دخلها انسان فيصعب عليه الخروج منها ولذلك لا تمر بها
طرق المواصلات . وتنحدر هذه الهضبة نحو الشمال .

القسم الثالث : الشمال

وهي منطقة سهلة تمتد على طول ساحل البحر المتوسط
تتناثر عليها كثبان رملية . وهي المنطقة المعنية بمشروع تنمية

شمال سيناء نظرا لانبساط الأرض • وإمكانية زراعتها اعتمادا على مياه النيل • ويمر في شمال سيناء الطريق الساحلي الدولي الذي يربطها بشمال مصر وغربا حتى المغرب العربي • وقبل أن تنتقل الى مشروع تنمية سيناء لابد من توضيح خلفيات هذه المنطقة حتى يمكن تخيل مدى تأثير نقل مياه النيل لسيناء •

ففي عهد اسماعيل باشا والى مصر • حفر المصريون البرزخ الواقع بين البحرين المتوسط والأحمر • ليتصل البحرين لأول مرة وتتغير جغرافية المنطقة • وتتبعها تغيرات اقتصادية واستراتيجية وعمرانية • فأقيمت مدن القناة الثلاث بورسعيد في أقصى الشمال عند التقاء البحر المتوسط بقناة السويس • ثم في اتجاه الجنوب من بورسعيد بنيت الاسماعيلية • وجنوب الاسماعيلية عند المدخل الجنوبي للقناة مدينة السويس •

وارتبط أهالي المدن الثلاثة بالقناة • فعمل أغلب سكانهم في أنشطة مرتبطة ارتباط مباشر أو غير مباشر بالشركة العالمية لقناة السويس • وهي الشركة المالكة والمديرة للقناة وأثناء الاحتلال الانجليزي لمصر • كانت القناة أحد أهم اهتمامات سلطة الاحتلال • وبعد الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩ - ١٩٤٥ م ركزت انجلترا أغلب قوات الاحتلال في منطقة القناة • ثم قامت حرب ١٩٤٨ على أثر إعلان قيام دولة اسرائيل • وبعد الحرب قاوم أهالي القناة الاحتلال الانجليزي • وانتشرت أعمال الفدائيين حتى عام ١٩٥٠ • حتى وقع الصدام المسلح بين قوات مديرية أمن الاسماعيلية وقوات الاحتلال الانجليزي • الأمر الذي أدى الى استشهاد عدد كبير من جنود وضباط الشرطة دفاعا عن كرامتهم العسكرية ، واعتبرت مقاومة قوات الشرطة للاحتلال بمثابة عيد للشرطة في ٢٥ يناير من كل

عام • وبعد هذه المواجهة ركز الاحتلال قواته في مدن القناة فقط لحماية مصالحه في قناة السويس •

ثم قامت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ • وكان من اهتمامات الثورة انشاء السد العالي • وكانت المشكلة في تدبير الأموال اللازمة للانشاء وتقدمت مصر بطلب للبنك الدولي لتمويل السد ولكن البنك ولأسباب سياسية رفض تمويل السد • فكان قرار الرئيس عبد الناصر بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس لاستخدام إيراداتها في تمويل السد • ونتيجة لهذا التأميم • وقع العدوان الثلاثي من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل عام ١٩٥٦ • واحتلت الدول المعتدية بورسعيد • واجتاحت إسرائيل سيناء • ذلك نظرا لندرة السكان وانسحاب القوات المصرية •

ثم فشل العدوان لصمود الشعب المصري عامة وأهالي بورسعيد بصفة خاصة • وكذلك لرفض الرئيس الأمريكي إيزنهاور لهذا العدوان • وفشل العدوان وخرج آخر جندي من قوات العدوان في ٢٣ ديسمبر ١٩٥٦ وهو اليوم الذي اتخذ عيداً لبورسعيد •

وفي ٥ يونيو ١٩٦٧ : اجتاحت إسرائيل سيناء للمرة الثانية • اثر صدور أمر الانسحاب للقوات المصرية •

ووقفت إسرائيل عند الضفة الشرقية للقناة • خوفا من تحطيم قواتها اذ دخلت لمنطقة الدلتا المكتظة بالسكان • ووجود قناة السويس كإمناح مائي يحول بين القوات المصرية والعودة لسيناء مرة أخرى • وكانت هذه وجهة نظر موسى ديان وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك •

وكما يقول جمال حمدان فى كتابه سيناء بين الاستيرانيجيه
والسياسة والجغرافيا • ان لسيناء ثلاث خطوط دفاعية •

أولها خط الحدود الشرقية نفسه ، والثانى هو خط المضائق
فى وسط سيناء • والثالث قناة السويس فى غرب سيناء •

وجاء الموعد الموعود السبت ٦ أكتوبر ١٩٧٣ • اجتاح
القوات المصرية قناة السويس • وحطمت خط بارليف المنيع • وبدأ
تحرير سيناء بالقوة المسلحة ثم بالمفاوضات وللتحكيم الدولى حتى
تم تحرير سيناء كاملة فى ٢٥ ابريل ١٩٨٢ • وبقيت طابا والنبي
حكمت محكمة العدل الدولية بأنها مصرية سنة ١٩٨٨ •

وبهذا تكون سيناء أكثر الاراضى المصرية عرضة للغزو والمعارك
الحربية والدبلوماسية • وستظل جزءاً عزيزاً من وطن لاتنقسم عراه •

مشروع تنمية شمال سيناء

بعد عودة كامل سيناء الى الوطن الأم مصر • عودة الفرع للأصل • كان لابد من مخطط عام يزيد روابط الفرع بالأصل • ونظرة استراتيجية تضع سيناء داخل منظومة تنمية مصر كلها • بحيث تتناغم خطط تنمية كل منطقة مع خطط تنمية المناطق الأخرى لعرض لحن التنمية الشاملة •

وكان لابد لتنمية سيناء من البدء بالحقائق الثابتة على ارض الواقع • مساحة سيناء ٦١ ألف كم ، يسكنها فقط ٣٠٠ ألف نسمة أغلبهم في الشمال • يرجع أصلهم الى سلالة المصريين القدماء وعرب وبدو الجزيرة العربية ويغلب عليهم نشاط الرعي • وبعض الزراعات • وتتمتع سيناء بشواطئ طولها ٨٧٠ كم لأن شمالها البحر المتوسط وغربا قناة السويس ومثلها الجنوبي في البحر الأحمر • وهي بذلك شبه جزيرة • ونظرا لطبيعة جنوب سيناء الجبلية فقد تم تركيز الزراعة في الشمال فقط • وبالنسبة للظروف المناخية • يسود سيناء مناخ صحراوي أو شبه صحراوي • باستثناء الشريط الساحلي الشمالي المئند من قناة السويس الى رفح شرقا • كما تتعرض سيناء لرياح شمالية غربية بصفة عامة • والأمطار قليلة أو نادرة • والمشكلة ان هذه الأمطار تسقط بمعدلات متفاوتة من عام لآخر • وتتحول الى سيول مدمرة في بعض الحالات • وعموما يبلغ متوسط كمية الأمطار السنوية على الساحل حوالي

٧٥ مم سنويا عند بورسعيد و ٣٠٠ مم سنويا عند رفح • كما يقل معدل تساقط الأمطار كلما اتجهنا جنوبا •

وقد أوضحت الدراسات الخاصة بتحديد الموارد المائية في سيناء بصفة عامة سواء كانت أمطار أو مياه جوفية • ان كميات هذه المياه محدودة • ولا تمثل محورا رئيسيا للتنمية الشاملة • ولا تكفي هذه الكميات للاعتماد عليها في مشروع التنمية المأمول • وانه لا مناص من أن يكون أساس التنمية معتمدا على مياه النمل •

: هذه هي معطيات سيناء الجغرافية والمناخية • وكانت هذه المعطيات هي الأساس الذي تم عليه التخطيط لمشروع تنمية سيناء بهدف تحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة • والارتفاع بكل قطرة مياه يمكن أن تصلح للزراعة • وذلك لتوزيع السكان على أكبر مساحة ممكنة • واستغلال امكانيات كل منطقة في سيناء • لايجاد فرص عمل تقوم على الموارد المتاحة • حيث ان وجود فرص للاستثمار والعمل هو الدافع لاقامة السكان • ليس في سيناء وحدها • ولكن في أى منطقة يراد تعميرها •

ولتحقيق أهداف عمرانية واجتماعية رؤى ضم أجزاء من أراضى شرق القناة الى محافظات القناة الثلاث • نظرا لضيق الأرض المتاحة لتلك المحافظات • ولأن لهذه المحافظات ارتباط عضوى قديم مع المناطق المقابلة لها في شرق القناة •

فتم ضم سهل الطينة لمحافظة بورسعيد • والقنطرة شرق للاسماعيلية والضط لمحافظة السويس •

وكان هذا التمهيد للمشروع العملاق • مشروع تطوير شمال شرق الجمهورية كله • وذلك لتحقيق الأهداف القومية التي تتمثل في :

١ - ربط ودمج سيناء فى الكيان الاجتماعى والاقتصادى مع
باقى أقاليم الجمهورية ضمن برنامج متكامل لتنمية البلاد .
واستغلال ثروات سيناء المتنوعة باعتبارها اضافة للرادى .

٢ - تخفيف الضغط والكثافة السكانية فى منطقة الدلتا
والمدن المزدحمة حيث يسعى المشروع الى توطين ٣ ملايين مواطن فى
شمال سيناء على دفعات مع استصلاح كل مرحلة من المشروع .

٣ - دعم الانتاج الزراعى فى مصر وزيادة تنوعه .
والصل على زيادة الصادرات الزراعية باتباع سياسة الانتاج
للتصدير مباشرة لأوروبا .

٤ - دعم البعد السياسى والأمنى لسيناء .
ومشروع تنمية سيناء كلها يتكلف حتى عام ٢٠١٧ م
حوالى ١٠٧ مليار جنيه مقسمة كالاتى :
٧٤ مليار لتنمية شمال سيناء .
٣٣ مليار لتنمية جنوب سيناء .

وتتضمن الـ ٧٤ مليار جنيه لشمال سيناء ٧٤٢ره مليار جنيه
لمشروع ترعة السلام (ترعة الشيخ جابر) كالاتى :

٣٨١١	مليون جنيه للبنية الأساسية للرى والصرف
٥٧٥	مليون جنيه للبنية الأساسية والكهرباء
١٣٥٦	مليون جنيه للبنية الداخلية
<u>٥٧٤٢</u>	

ومن مميزات مشروع ترعة السلام انه يمكن زراعة كل منطقة تنتهى أعمالها دون انتظار لانتهاى المشروع . مثلا منطقة سهل الطينة ينتهى العمل بها ديسمبر ١٩٩٩ م ومنطقة جنوب القنطرة شرق عام ٢٠٠٠ م وكذلك منطقة رابعة ٢٠٠٠ م . أما منطقة بئر العبد تنتهى عام ٢٠٠١ م ومنطقة السر والقوارير تنتهى عام ٢٠٠٢ م وقد تم التخطيط لبناء ٥٥ قرية فى شمال سيناء على امتداد مراحل المشروع . تم تنفيذ خمسة قرى منهم نى سهل الطينة حتى الآن . لتدخل سيناء عصرا جدا من التنمية الشاملة .

المرحلة الأولى

وهى المنطقة الواقعة بين نهر النيل فرع دمياط وقناة السويس . وهذه المنطقة جزء من دلتا النيل . تكونت أرضها من جفاف بحيرة المنزلة من عصور سابقة . وهى أرض رسوبية تنحدر من الجنوب للشمال . وجودة هذه الأراضى متوسطة ولكن يمكن زراعتها بعد عمليات الاستصلاح اللازمة لكل منطقة حسب طبيعتها .

والمساحة المأمول زراعتها هى ٢٢٠ ألف فدان . يحد هذه المساحة من الشمال بحيرة المنزلة . وجنوبا الأرض الزراعية القديمة بمحافظتى الشرقية والاسماعيلية . وفى الشرق قناة السويس . وغربا دلتا النيل .

وتعالى عزيزى القارئ نبدأ رحلة ترعة السلام من بدايتها على فرع دمياط وحتى نهايتها فى وادى العريش .

نحن الآن فى نهاية عام ١٩٩٥ وعلى بعد ٢٢٢ كيلو متر من القناطر الخيرية والمكان هو سد وهويس دمياط . والذى أقيم لحجز المياه فى فرع دمياط على منسوب ١٧٠ متر فوق سطح البحر . وقد أقيم هذا السد والهويس لتنظيم الري فى فرع دمياط وللتحكم فى منسوب المياه اللازم للفرع ولترعة السلام وهو

منسوب ١٦١ متر فوق سطح البحر وجنوب هذا الهويس • مأخذ
ترعة السلام • وعند الكيلو ٢١٩ تبدأ رحلة ترعة السلام • فتتجه
الترعة شرقا داخل محافظة دمياط • حتى تصل لمنطقة العطوى التى
يستصلح فيها ٢ آلاف فدان • وهى المنطقة الوحيدة فى المشروع
لمحافظة دمياط ثم تلتقى التربة بمصرف السرور وهو أحد المصرفين
السابقين الإشارة اليهم • فتقوم محطة الرفع السلام رقم (١) برفع
مياه المصرف لتصب فى التربة لتبدأ عملية خلط مياه النيل مع مياه
الصرف الزراعى • وبعد أولى عمليات الخلط • تسير التربة
بمحاذاة بحيرة المنزلة وتتدخل محافظة الدقهلية لاستصلاح ١٠ آلاف
فدان فى منطقتى المطرية البحرية والقبليّة حيث تتجه التربة للجنوب •
لمتلقى مياه مصرف بحر حادوس والتى ترفعها للترعة محطة
السلام رقم (٢) •

وهى عملية الخلط الثانية والأخيرة •

ثم تتجه التربة شرقا لتدخل محافظة الشرقية • وتفريغها
عند بداية اللقاء مع أراضي الشرقية • تقوم محطة الرفع السلام
رقم (٢) برفع مياه التربة التى تمت عليها عمليّتى الخلط • لتسير
بعد ذلك حتى عبور قناة السويس بالانحدار الطبيعى • وفى المنطقة
التابعة لمحافظة الشرقية استصلح ٨٢ ألف فدان فى شمال سهل
الحسينية • وجنوب سهل الحسينية فى المنطقة التابعة للشرقية •

وتتجه التربة فى اتجاه الشرق مباشرة حتى مصرف بحر
البقر • فتمر من تحته • من خلال سحارة أسفل المصرف الواقع
داخل محافظة بورسعيد والتى يستصلح فيها ٩٢ ألف فدان غرب
القناة كالتى :

(١) المنطقة الواقعة شرق بحر البقر وجنوب سهل بورسعيد

٤٧ ألف فدان •

(ب) منطقة سهل جنوب بورسعيد ٤٥ ألف فدان وتتجه التربة مباشرة الى قناة السويس • لتعبرها من خلال الصحارة الى سيناء •

ولابد من ذكر نصيب الاسماعيلية فى خطة الاستصلاح فلها ٢٢ ألف فدان منهم ٢١ ألف فى منطقة بركة أم الزيش • وهى المنطقة الواقعة بين مصرف بحر البقر وقناة السويس •

وقد اوضحت الدراسات ان المساحة الاجمالية للمشروع ٦٢٠ ألف فدان • تحتاج سنويا الى حوالى ٥ر٤ مليار متر مكعب من المياه سنويا • وتم تدبير تلك الكمية كالاتى :

٢١١٠	مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل فرع دمياط
٤٢٥	مليار متر مكعب سنويا من مياه مصرف السرو
٩٠٥	مليار متر مكعب سنويا من مياه مصرف بحر حادوس
٤٥٠	مليار متر مكعب سنويا •

وقد تمت كل عمليات الانشاء اللازمة من كبارى وسحارات وأفهام الترع • وذلك حتى لا يعوق مسار التربة حركة المرور التى كانت قبل حفر التربة •

وقد تحتاج بعض المساحات السابق ذكرها الى عمليات غسيل التربة للتخلص من الأملاح •

وفى هذه الحالة لابد من استعمال مياه النيل فقط دون خلط مع مياه الصرف • ثم يتم بعد ذلك اثناء عمليات الزراعة ملاحظة تأثير النسب المختلفة للخلط على نمو النباتات وانتاجياتها حتى تتم ضبط عملية خلط مياه الصرف مع الاحتياجات الزراعية • وتلافى زراعة محاصيل حساسة للملوحة •

المرحلة الثانية

السحارة :

السحارة عرما عبارة عن ممر مائى او قناة مائية اسفل نهر او قناة . بحيث تقوم السحارة بنقل المياه من جهة للجهة الاخرى وسحارة ترعة السلام . هى احدى أعظم اعمال الري فى مصر . وهى احدى العناصر الرئيسية للبنية الأساسية للمشروع وتنقل السحارة مياه الري من غرب قناة السويس الى شرقها وتقع السحارة عند الكيلو ٢٧٨ جنوب بورسعيد . وتتكون من أربعة أنفاق طول كل منها ٧٧٠ متر . ويقطر داخلى ١٠١٥ متر وخارجى ٦٣٤ متر . ركل نفق من هذه الأنفاق ليس قطعة واحدة . ولكنه مكون من ٦٤١ قطعة تم تركيبها مع بعضها بطرق فنية معينة .

ودون الدخول فى تفاصيل فنية متعلقة بتكوين وتركيب الأنفاق . يكفينا هنا الإشارة الى أن الأعمال الخاصة بالحفر ونقل الأتربة كانت ٤٠٥ ألف متر مكعب . وتم استخدام ٦ آلاف طن حديد تسليح بالإضافة لـ ٢٠ طن حديد للبوابات . وقد تمت كل الأعمال اللازمة لعزل الأنفاق وتلافى فرق الجهد الذى ينشأ عن مرور المياه العذبة أسفل مياه البحر فى قناة السويس .

وصممت السحارة ذات الأنفاق الأربعة لنقل تصرف قدرة ١٣ مليون متر مكعب من المياه يومياً من مياه ترعة السلام فى

الغرب الى التربة فى الشرق تأسيساً على اقصى الاحتياجات المائية فى الصيف . وقد أطلق على التربة فى الشرق تربة الشيخ جابر الصباح . وتميز السحارة من الغرب للشرق أسفل طريق بورسعيد — الاسماعيليه المزدوج . وسكة حديد بورسعيد الاسماعيليه . وتربة بورسعيد وخط مياه الشرب لبورسعيد وطريق قناة السويس . وقناة السويس نفسها . لتخرج فى الشرق كابدائية لتربة الشيخ جابر .

ويرتفع منسوب المياه فى تربة السلام جهة الغرب بمقدار ١٢ متر فوق سطح البحر .

ويرتفع داخل تربة الشيخ جابر بمسافة ٦٠ سم فوق سطح البحر ويرجع ارتفاع المنسوب فى الغرب عن الشرق لسببين :

أولاً : انسياب المياه من المنسوب الأعلى فى الغرب الى المنسوب الأدنى فى الشرق . طبقاً لنظرية الأواني المستطرقة .

ثانياً : التحكم فى كميات المياه المنصرفة لتربة الشيخ جابر وفقاً لاحتياجات غسيل التربة من الأملاح ثم زراعتها . ويتم التحكم فى المياه عن طريق البوابات الثمانية (٤ فى الغرب و ٤ فى الشرق) .

ويبلغ اجمالى تكاليف أعمال السحارة كاملة ١٩١ مليون جنيه منها ما يعادل ١٢١ مليون جنيه نقد أجنبى بتمويل من الصندوق الكويتى للتنمية و ٧٠ مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى .

والصندوق الكويتى للتنمية قدم قرضاً لمصر يكافئ ٦٥٥ مليون جنيه للمساعدة فى برامج التنمية ومبلغ ال ١٢١ مليون جنيه

للسحارة جزء من هذا القرض وقد تم وضع حجر الأساس للسحارة في ١٨/١٦/١٩٩٥ بحضور د. عاطف صدقي رئيس الوزراء آنذاك . والرحوم الدكتور / محمد عبد الهادي راضي وزير الأشغال وهو الرجل الذي أفنى عمره في خدمة البلاد . وظل حتى آخر أنفاسه مكافحا في سبيل نشر الخير والعمران .

وفي يوم ١١/١٢/٩٥ تم الاحتفال بخروج ماكينة الحفر من

النفق الأول وفي يوم ٢/٦/٩٦ خرجت ماكينة الحفر من النفق الثاني .

وكان يوم ١٩/١١/٩٦ هو موعد زيارة الرئيس مبارك لحضور الاحتفال بخروج ماكينة الحفر من النفق الثالث .

وخرجت ماكينة الحفر في ٢٨/٥/٩٧ من النفق الرابع .
وبذلك تم حفر السحارة . لتبدأ الخطوة العملاقة . وهي وصول مياه النيل لأول مرة في العصر الحديث لسيناء . لتبدأ سيناء عهدا جديدا من العمل والأمل .

المرحلة الثالثة

شرق قناة السويس :

أطلق على امتداد ترعة السلام شرق قناة السويس اسم
ترعة (الشيخ جابر الصباح) تقديرا لدور الكويت المساند لصر
فى مشروع تنمية سيناء لاستصلاح واستزراع ٤٠٠ ألف فدان .
والمنطقة المستصلحة يحدها شمالا البحر المتوسط وبحيرة البردويل .
ومن الغرب قناة السويس وشرقا مجرى وادى العريش . وجنوبا
سلسلة الكثبان الرملية ويبلغ طول الترعة من المأخذ (مخرج
السحارة) وحتى نهايتها فى وادى العريش ١٧٥ كم وتروى على
مسارها خمس مناطق هي :

- (١) المنطقة الأولى : منطقة سهل الطينة ٥٠ ألف فدان .
- (٢) المنطقة الثانية : منطقة جنوب القنطرة شرق ٧٥ ألف فدان
- (٣) المنطقة الثالثة : منطقة رابعة ٧٠ ألف فدان .
- (٤) المنطقة الرابعة : منطقة بئر العبد ٧٠ ألف فدان .
- (٥) المنطقة الخامسة : منطقة السر والقوارير ١٢٥ ألف فدان .

وتختلف نوعية مجرى الترعة حسب نوعية التربة وطبوغرافية
المنطقة فاما أن تكون مجارى مائية مكشوفة ومبطنة ، أو مواسير

خرسانية بالانحدار الطبيعي أو بخطوط مراسير تحت ضغط وذلك لتحقيق هدفين :

أولا : تقليل الفاقد من المياه عن طريق الرشج والبخر الى أقل ما يمكن .

ثانيا : ملائمة نوعية المجرى المائي للمنطقة التي يمر بها .
واختيار أفضل مسار للترعة لتحقيق هدفها وتوصيل المياه للمنطقة المطلوب زراعتها .

ولتوضيح هذه النقطة سنضرب عدة أمثلة :

مثلا : لا يمكن عمل ترعة مكشوفة في منطقة رمال متحركة .
لأن من الممكن أن تحرك الرياح هذه الرمال فتقوم بردم مجرى التربة ويمنع سريان المياه .

أو عمل مجرى مكشوف أسفل جبال ذات ارتفاعات عالية .
حيث من غير المجدى حفر جبل لمرور المياه خلاله . بالإضافة لتعرض المجرى المائي للردم اذا سقطت فيه بعض الصخور . وقد يكون من المناسب في هذه الحالة استبدال المجرى المائي المكشوف بمواسير تخترق الجبال . أو تعبر بحر الرمال . وهكذا . . .
ولهذا نجد ترعة الشيخ جابر تنتقل من مجرى مائي مكشوف الى مواسير تتحرك فيها المياه بالجاذبية الأرضية والانحدار الطبيعي ثم مواسير تتحرك فيها المياه تحت ضغط لرفع المياه من بئر العبد الى منطقة السر والقوارير . لتفادي تأثيرات الكثبان الرملية بهذه المناطق . لأن منطقة السر والقوارير مرتفعة ١٠٠ متر فوق سطح البحر . وسوف ندرس كل من المناطق الخمس على حدة من حيث نوعية التربة . والرى . والصرف . والزراعة . :

اولا : سهل الطينة :

هى جزء من دلتا النيل • وكما ذكرنا سابقا كان الفرع البيلوزى يمر بها ويصب فيها • وأرضها تربة رسوبية طميية مكرنة من الطمي المنقول من جبال الحبشة كادلتا النيل • وتتراوح تربتها ما بين الخفيفة الى الثقيلة • وتتميز بأنها أرض مستوية أو ذات ميل خفيفة • ترتفع فى متوسطها نصف متر فوق سطح البحر • وتبلغ مساحة هذا السهل ٥٠ ألف فدان تابعة لمحافظة بورسعيد وعشرة آلاف فدان لشمال سيناء من الناحية الادارية وقبل خطة الاستصلاح • كانت منطقة القناة كلها رملية صحراوية كباقي أرض مصر والتي هى بدورها جزء من الصحراء الكبرى فى الشمال الأفريقى وكانت قناة السويس تقع داخل هذا النطاق •

وأغلقت القناة من يونيو ١٩٦٧ بعد احتلال اسرائيل لسيناء • وحتى نصر أكتوبر ١٩٧٣ • وكان ضروريا لاعادة القناة لأداء دورها فى ربط القارات الثلاث أوربا وآسيا وأفريقيا • أن يتم تطهير القناة بازالة ما يعترض المجرى الملاحي من بقايا السفن والعوائق العسكرية •

تمت عمليات التطهير بمساعدة البحرية الأمريكية • وكانت هى الدولة الوحيدة التى تملك المعدات والخبرات الفنية لهذا العمل • وأفتتح الرئيس السادات القناة فى ٥ يونيو ١٩٧٥ لتعود للعمل من جديد •

وبعد ذلك استمرت عمليات تطهير القناة بمعرفة هيئة قناة السويس للحفاظ على صلاحيتها للملاحة • •

وعمليات التطهير تقوم بها معدات عملاقة تقوم بشطف الرمال من قاع القناة • وكانت تلك المعدات تقوم بصرف المياه المallee

والمحملة بالرمال وناتج التطهير على سهل الطينة • فغطت هذه المنطقة طبقة من رمال القناة المحملة بالأملاح • مما جعل تلك المنطقة غير صالحة للزراعة على حالتها تلك • ولذلك قامت وزارة الأشغال باقامة جسر واقى يمنع ناتج التطهير من مياه القناة المالحة المحملة بالرمال من النزول الى سهل الطينة • ويقع هذا الجسر على بعد ٢ كم من قناة السويس بحيث تترك هذه المساحة حرم للقناة ويبدأ سهل الطينة بعد هذا الجسر •

كما يتم ازالة الطبقة المالحة من على سطح التربة الطينية وأجريت عمليات عسيل للتربة حتى تصبح صالحة للزراعة • وسوف يتم اختيار أنواع مزروعات قادرة على تحمل نسبة الملوحة التى ستبقى بعد الغسيل • ومع استمرار الغسيل وتوالى الزراعات سوف تزول الملوحة وتتحسن خواص التربة •

وبعد توضيح طبيعة الأرض • ننتقل الى الرى •

تروى منطقة سهل الطينة من ترعة الشيخ جابر كما أوضحنا سابقا • حيث تسير التربة بعد المأخذ مسافة ال ٢ كم حرم القناة فى ترعة مبطنة ومكشوفة ثم ترفع المياه بواسطة محطة السلام رقم (٤) (الثلاثة الأوائل فى غرب القناة) وترفع المحطة ٤ المياه ٢ متر لتكمل مسيرتها بالانسياب الطبيعى فى مسار مستقيم وتصريف المحطة ٤ يبلغ ١٦٠ م^٣/ث •

ولما كانت منطقة سهل الطينة غير مستوية تماما • فقد تم عمل قنطرة حجز عند الكيلو ١٤٧٣٠ من القناة لحجز المياه وتنظيم مرورها • واقصى تصرف لهذه القنطرة هو ١٢٢ م^٣/ث وقد روى فى ترعة الشيخ جابر أن لا ينخفض منسوب المياه فى الترع أو المصارف عن ١٢ متر فوق منسوب سطح البحر • حتى تظل دائما

أعلى من البحر • بحيث تصرف على البحر • ولا يصرف البحر
عليها • تلافيا لملح التربة •

وقد وجد من الدراسات ان نظام الري السطحي المتطور هو انسب
النظم لأراضى منطقة سهل الطينة •

•
الصرف :

بالنظر الى طبوغرافية منطقة سهل الطينة نجد أنها تنحدر
انحدارين • الأول فى الاتجاه من الغرب للشرق وهذا يفسر عبور
المياه السهل كله دون محطات رفع عدا المحطة رقم (٤) وترفع المياه
مترين فقط •

والانحدار الثانى هو من الجنوب للشمال • مثل غالبية
مناطق الجمهورية •

ولذلك فقد تقرر صرف المنطقة الى قناة السويس بالرفع عن
طريق محطة (الفرما) للصرف وهى جنوب بورسعيد عند الكيلو
٢١٤ ومحطة بالوطة عند الكيلو ٢٤ جنوب بورسعيد حيث ان
هذه المنطقة تحتاج الى نظام صرف دقيق والى عمليات غسيل
كثيرة حتى تقلل الملوحة كما أوضحنا سابقا •

ويعتمد نظام الصرف فى هذه المنطقة على شبكة صرف مكشوفة
لكل من المنطقة الشمالية (الفرما) والجنوبية (بالوطة) •

ثانيا : منطقة جنوب القنطرة شرق :

ومساحتها ٧٥ ألف فدان وهى المنطقة الواقعة جنوب سهل
الطينة ويحدها من الغرب قناة السويس • وفى الشرق والجنوب
مناطق فى سيناء خارج خطة الاستصلاح •

ويتقيد الجزء الشمالى من منطقة جنوب القنطرة شرق ومساحته حوالى ١٠ آلاف فدان بأنه ذو تربة طينية بها نسبة بسيطة من الرمال الناعمة . وأرض هذه المساحة (١٠ آلاف) أرض منبسطة أو ذات ميل خفيفة . وترتفع فى المتوسط متر واحد فوق سطح البحر . أما باقى المساحة ٦٥ ألف فدان فهى أراضى ذات طبيعة رملية أو رملية طفلية ترتفع كلما اتجهنا شرقا من منسوب ٥ متر الى منسوب ٤٠ متر فوق سطح البحر . وحتى يمكن رى المنطقة بهذه التضاريس والارتفاعات فقد تم عمل محطتين رفع أولهما على بعد ١٢ر٥ كيلو من ترعة الشيخ جابر باتجاه الجنوب بتصرف ٢٢ر٥ م^٢/ث ورفع قدرة ٩٩ متر والثانية على بعد ١٦ كيلو من ترعة الشيخ جابر بتصرف ١٦ر٧٥ م^٢/ث ورفع قدرة ١٢ متر .

٠٠ وأفضل نظم الرى بهذه المنطقة هو الرى بالرش والرى بالتنقيط . وعموما كلما كانت الأراضى رملية أو طفلية كان الرى المفضل هو الرش أو التنقيط . وهذه المنطقة هى منطقة الاستصلاح الوحيدة شرق القناة التى تتبع محافظة الاسماعيلية . ويخترق المنطقة خط سكة حديد الاسماعيلية - رفح .

الصرف :

نظرا لارتفاع تلك المنطقة بشكل كبير عن سطح البحر فان نظام صرفها يكون اسهل وأقل فى التكلفة .

ومصارف هذه المنطقة مصارف مكشوفة ومياه المصارف الفرعية مثل مصارف دويدار والعجرمية تتجمع كلها فى مصرف الشهداء الرئيسى والذي يصب فى قناة السويس مباشرة دون رفع وبالانحدار الطبيعى .

المنطقة الثالثة

رابعة ويثر العبد :

وضم هاتين المنطقتين تم على أساس ان لهما طبيعة واحدة تقريبا . فأراضيها ذات طبيعة رملية ، وطبوغرافية متتارية .
وتتدرج المناسيب ما بين ٢٠ الى ٣٠ متر فوق سطح البحر .
ومساحة منطقة رابعة ٧٠ ألف فدان ويثر العبد أيضا ٧٠ ألف فدان .

ومنطقة رابعة هي التي تلى سهل الطينة في اتجاه مسار التربة شرقا . ونظرا لارتفاع هذه المنطقة تم عمل محطتين رفع هما منطقة السلام رقم (٥) (بالوطة) وتقع على الكيلو ٢٤ر٨٣٠ من المأخذ بتصرف ١٠٢ م٢/ث ورفع قدرة ١٢ متر .

المحطة السلام (٦) (قاطية) وتقع على الكيلو ٤٦ر٤٥ بتصرف ٩٢م٢/ث ورفع قدرة ٩٥٥ م .

ولعلك عزيزي القارئ تلاحظ انه كلما اتجهنا شرقا يقل معدل تصرف محطات الرفع . وسبب ذلك ان المسافة بين المحطة والأخرى بها أراضى تستهلك كميات من المياه وبالتالي لا تصل كل المياه من المحطة للمحطة التي تليها وهذا هو السبب .

ثم تدخل التربة الى منطقة بئر العبد وتقطعها كلها دون رفع .
وبنهاية بئر العبد تدخل التربة الى بربخ (*) يؤدى الى محطة طلبمبات
السلام رقم (٧) (بئر العبد) وهذه المحطة تقوم بضخ المياه داخل
خط مواسير مغلق نظرا لارتفاع المنطقة التالية (السر والقوارير) .
فتقوم المحطة الواقعة على الكيلو ١٠٠ر١٦ برفع المياه ٩٥ متر
حتى يمكن وصول المياه الى منطقة السر والقوارير بتصرف قدرة
٥٢٦٦٠ م٣/ث .

الصرف :

روعى فى صرف هاتين المنطقتين المحافظة على خواص المياه فى
بحيرة البردويل وعدم الصرف عليها . حيث ان البحيرة لا ينقصها
التلوث بمياه الصرف الزراعى .

ولذلك تم البعد بالمساحات المقرر استصلاحها داخل هاتين
المنطقتين مسافة لا تقل عن كيلو متر من حافة البحيرة . كما تم
تخطيط مصرف قاطع يقع بين المناطق المستصلحة وبين بحيرة
البردويل على أن يقوم هذا المصرف بالمقاء مياهه على البحر خارج
بحيرة البردويل لمنع تلوث البحيرة بمياه الصرف الزراعى . لأنها
مش ناقصة تلوث .

(*) البربخ هو معر مائى أسفل أرض مرتفعة أو جبال لتوصيل المياه من
ناحية الى الناحية الأخرى .

المرحلة الرابعة

منطقة السرى والقوارير :

وهى آخر منطقة فى مشروع تنمية سيناء • ومساحتها ١٢٥ ألف فدان وأراضى هذه المنطقة ذات طبيعة رملية عميقة وتحوطها سلاسل جبلية تشكل ساترا يحميها من حركة الكثبان الرملية •

وهى أراضى مرتفعة عن سطح البحر وتصل ارتفاعاتها من ٦٠ متر الى ١١٠ متر فوق سطح البحر • وهذه المنطقة بالطبع تقع داخل محافظة شمال سيناء • وجنوب العريش عاصمة المحافظة ومصدر الرى لهذه المساحة هو خط المواسير الممتد من محطة الرفع رقم (٧) • وتم اختيار هذا النوع من الرفع ضغط المياه داخل مواسير (نظرا للارتفاع الكبير لهذه المساحة وكان هناك تفكير فى جعل منطقة الاستصلاح فى اتجاه الشمال • بمحاذاة الطريق الساحلى القنطرة - العريش وكان هذا التفكير مناسب من الناحية الفنية • ولكن نظرا للأهداف الاستراتيجية والتى يمثل تعميم كامل سيناء وخاصة منطقة وسط سيناء أحد تلك الأهداف • فقد روى أن نتجه بمنطقة الاستصلاح فى اتجاه الجنوب • لمحاولة تقريب

مناطق الاستصلاح من وسط سيناء ، حتى يقترب العمران والاستثمار من وسط سيناء بقدر ما أمكن ومسار ترعة الشيخ جابر داخل منطقة السر والقوارير يحاذي الحدود الجنوبية للمنطقة . حيث تنحدر تلك المنطقة في اتجاه وادى العريش باتجاه الشرق مما يسهل سريان المياه شرقا .

الصرف :

ويتم التخلص من مياه الصرف الزراعى للمنطقة الجنوبية منها على مجرى وادى العريش عن طريق مصارف مكشوفة وبدون رفع دفع . حيث يساعد على ذلك مناسيب هذه المنطقة التى تنحدر جهة مجرى الوادى . اما المنطقة الشمالية منها فيمكن استغلال مياه الصرف الزراعى التى سوف تتجمع شمالها فى زراعة الغابات والأشجار المثبتة للتربة . وتقليل تأثير الكثبان الرملية على المنطقة وعلى مسار الطريق من مصفق الى العريش . واستخدام مياه الصرف فى عمل غابات من الأشجار التى ينتفع بأخشابها فقط هو احد افضل الاستخدامات لمياه الصرف . فبدل القاء المياه فى البحر ، ينتفع بها فى رى اشجار لا تنتج ثمار للاكل . ولكن تنتج أخشاب فقط وهذا تدعيم للانتاج المحلى من الأخشاب بالاضافة الى الفوائد الأخرى للأشجار .

بالاضافة الى أن مياه الصرف الزراعى والمياه التى تتسرب الى التربة من عملية الرى بكامل هذه المساحة سترى تكثر ذات تأثير ايجابى على زيادة المياه الجوفية وتحسين خواصها غرب مدينة العريش لتغذية الآبار الجوفية بالمنطقة .

ولكن تواجه المنطقة مشكلتها الكبرى وهى ارتفاعها الشديد مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة رفع المياه اليها بصورة تجعل استصلاحها عرضة لعدم الجدوى الاقتصادية وقد يتم استبدالها بمنطقة أخرى أو تأخيرها لآخر المشروع .

فان الهدف هو أن توفر أفضل فرص لنجاح هذا المشروع حتى يكون مع المشروعات الأخرى مثل شرق التفريعة وخليج السويس اضافة قوية للقاعدة الانتاجية ومنطقة جذب للقوى العاملة لتخفيف أزمة البطالة بنشر العمران في مناطق تحتاج خبرة الشيوخ وعزم الرجال وطاقة الشباب .

الخاتمة

هذان المشروعان الذي اقتصر عليهما الكتاب • أردت بهما أن أوضح المسائل الفنية • واعطاء صورة عامة عن المشروعين • ولكن أثر هذين المشروعين سيكون كبيرا جدا على المدى البعيد • وهو أشبه باللقاء الحجر في المياه • إذ يحدث دائرة تظل تتسع وتولد دوائر أخرى تتسع بدورها •

ويدلنا واقع الحياة عن مدى انتفاع المجتمع من استصلاح أرض حيث يحتاج إلى ميكنة لاعداد الأرض للزراعة • ومعدات للرى • وبذور وأسمدة وعمال للزراعة وعمال للجمع • وسيارات لنقل المحصول وتجار لتداول المحصول وبائعين للبيع للجمهور • وتوفير الغذاء للشعب وأنشطة أخرى تدور في كل مستلزمات المشروع •

وهكذا يتضح أن دائرة العمل والخير التي تفتحها عملية الاستصلاح هي عين الخير •

والملاحظ أنه مع زيادة السكان بحوالى مليون فرد سنويا فإن أسعار المنتجات الزراعية رخيصة نسبيا ويعلم هذا الأمر ربات البيوت المحتكين بالأسواق • بالإضافة إلى توافر كافة السلع تقريبا على مدار العام • ولم يعد هناك صنف ناقص في السوق •

ولم يأتى هذا الأمر مصادفة . بل هو نتاج استراتيجية زراعية طويلة المدى . بدأت منذ نهاية السبعينات . بفتح المجال أمام كل من يريد العمل بالزراعة . بحيث بدأت السياسة بانسحاب الحكومة من الانتاج الزراعى . لأن النشاط الزراعى بطبيعته يحتاج لرعاية يومية . وجهد كبير . ولا ينفع معه موظفين فى الحكومة . وفشلت هذه السياسة فى منبعاها وهو الاتحاد السوفيتى السابق . وكان لمبدأ الأرض لمن يزرعها أكبر الأثر فى تشجيع كل من يريد الاستثمار فى الزراعة من مستثمرى القطاع الخاص واتجهت وزارة الزراعة لأن يكون نشاطها الرئيسى هو التخطيط للمشروعات الكبيرة . والارشاد الزراعى وهو دور لو تعلمون عظيم .

كما كان للتعاون الوثيق بين الرى والزراعة أكبر الأثر فى توفير المياه اللازمة وفى الوقت المناسب لمختلف الزراعات . مما أدى الى زيادة المساحة المزروعة من ٦ر٢ مليون فدان عام ١٩٨٢ ، الى ٨ مليون فدان فى مارس ١٩٩٨ . وزيادة الصادرات الزراعية من ٣٠٠ مليون الى ١٧٠٠ مليون جنيه فى نفس المدة . بالرغم من البناء على مليون فدان . فى الوادى والدلتا .

وسيضيف المشروعان توشكا وسيناء الى مصر مساحة مليون و١٦٠ ألف فدان . ولا يمكن اضافة هذه المساحات دون اتساع افضل أساليب التحكم فى الرى بحيث أصبح الرى والزراعة تؤمان لا ينفصلان .

كما تسعى الدبلوماسية المصرية الى توطيد علاقاتنا مع دول حوض نهر النيل وهم اثيوبيا ، راوتندا ، بروندي ، أوغندا ، كينيا ، تنزانيا ، الكنغر ، ارتيريا ، بالإضافة للسودان ومصر واللذان ارتباطا باتفاقية عام ١٩٥٩ م لتوزيع المياه بينهما . بحيث يكون

السودان ١٨ ١/٢ مليار متر مكعب ول مصر ٥٥ ١/٢ مليار متر مكعب ، طبقا
لعدد سكان كل دولة آنذاك .

كما توجد مشروعات فى أعالي النيل يمكن أن توفر مزيد من
المياه مثل قناة جونجلي . وهذه المشروعات تحتاج تعاون دول
حوض نهر النيل . والتعاون هو الأمر الذى تعمل مصر له تلافيا لآى
خلاف على مصدر الحياة .

هذا كله فى سبيل توفير الغذاء لتدعيم الارادة السياسية
لمصر . حتى يكون طعامنا من ناتج عملنا .

وقد زرع اباؤنا واكلنا نحن . والآن حان الوقت لنزرع ليناكل
ابناؤنا .

جمال صلاح الدين

المراجع


- ١ - شخصية مصر ، د . « جمال حمدان » .
- ٢ - مشروع تنمية جنوب مصر « وزارة الأشغال » .
- ٣ - مشروع تنمية شمال سيناء ، « وزارة الأشغال » .
- ٤ - سيناء بين الاستراتيجية والجغرافيا ، « جمال حمدان » .
- ٥ - ندوة المشروعات القومية العملاقة « مركز بحوث ودراسات التنمية التكنولوجية » جامعة حلوان ٧ ، ٨ ديسمبر ١٩٩٨ م .
- ٦ - الكتاب السنوى لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) عام ١٩٩٧ .

التعريف بالمؤلف

- ١ - بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس ١٩٨٤ •
- ٢ - حاصل على أرض صحراوية ضمن مشروع مبارك القومى
للقوتين شباب الخريجين بالنوبارية منذ عام ١٩٨٨ م •
- ٣ - دورات تدريبية عديدة فى مجالات استصلاح الأراضى
والزراعات المحمية والميكنة الزراعية •
- ٤ - محرر بمدة مجلات مصرية .
- ٥ - له اهتمام خاص بالمشروعات القومية الزراعية ذات الأبعاد
الاستراتيجية •

التخطيط العام لقرعة الشيخ زايد

وزارة الإسكان العامة والموارد المائية
الوزارة المركزية للموارد والاستقطاعات المالية
وحدة نظم المعلومات الجغرافية



الفهرس

الصفحة	الموضوع
٩	اهداء
١١	تقديم د. محمود أبو زيد
١٥	المقدمة
٢٧	الرى المتطور
٢٢	توشكا العلم
٤٣	مشروع توشكا
٦٥	سيناء ارض الفيروز
٧١	مشروع تنمية شمال سيناء
٧٥	المرحلة الأولى
٧٩	المرحلة الثانية
٨٢	المرحلة الثالثة
٩١	المرحلة الرابعة
٩٥	الخاتمة
٩٨	المراجع
٩٩	التعريف بالمؤلف

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١١٧٦١/١٩٩٩

ISBN — 977 — 01 — 6408 — 9



المعرفة حق لكل مواطن وليس للمعرفة سقف ولا حدود
ولاموعد تبدأ عنده أو تنتهى إليه.. هكذا تواصل مكتبة الأسرة
عامها السادس وتستمر فى تقديم أزهار المعرفة للجميع. للطفل
للشباب.. للأسرة كلها. تجربة مصرية خالصة يعم فيضها ويشع
نورها عبر الدنيا ويشهد لها العالم بالخصوصية ومازال الحلم
يخطو ويكبر ويتعاضد ومازالت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة
لكل أسرة... وأنى لأرى ثمار هذه التجربة يانعة مزدهرة تشهد
بأن مصر كانت ومازالت وستظل وطن الفكر المتحرر والفضيلة
والحضارة المتجددة.

سوزان مبارك

مكتبة الأسرة

مهرجان القراءة للجميع ١٩٩٩

١٢٥ قرشاً

مهرجان
للطفل
جمعية الرعاية الشاملة

0522319

stx.
962
95
3